

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrin omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002026
- Valm.nro: 73242
- Halkaisija (tuumaa): .242
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732423

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä tarpeisiisi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen pitkäikäisyyden, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

Varmistaaksesi STEEL NECK BUSHINGS tuotteiden turvallisen käytön, noudata seuraavia ohjeita:

- Käytä tuotetta aina sen tarkoituksen mukaisesti ja annettujen spesifikaatioiden mukaan.
- Tarkista puskurit ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Noudata valmistajan suosituksia huollosta ja hoidosta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi tuotteen käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

Kun käytät STEEL NECK BUSHINGS tuotteita, ota huomioon seuraavat varotoimet:

- Varmista, että käytät sopivia suojavausteita, kuten hanskoja ja suojalaseja, suojaamaan mahdollisilta vammoilta.
- Vältä suoraa kontaktia puskurien teräviin reunoihin käsittelyn ja asennuksen aikana.
- Älä ylitä suositeltuja koon mittaustiloja estääksesi puskurien tai käytettävän laitteiston vaurioitumisen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä estääksesi liukastumisia, kompastumisia ja kaatumisia.
- Jos tunnet epämukavuutta tai vaikeuksia tuotteen käytön aikana, lopeta heti ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

STEEL NECK BUSHINGS tuotteiden oikean asennuksen ja käytön varmistamiseksi seuraa näitä vaiheita:

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet asennusta varten.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vaaraalueista vapaa.

2. Asennus:

- Valitse tarpeidesi mukaan sopiva bushingkoko.
- Aseta bushing varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen tiukan istuvuuden.
- Tarvittaessa käytä sopivaa työkalua puskurin kiinnittämiseen paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Kun bushing on asennettu, käytä sitä tarkoitettun sovelluksen mukaan.
- Tarkista bushing säännöllisesti käytön aikana kulumisen tai vaurioiden varalta.

4. Käytön jälkeen:

- Käytön jälkeen poista bushing laitteistosta ja puhdista se valmistajan suositusten mukaan.
- Säilytä bushing turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

Hävittämisohjeet

Hävitä STEEL NECK BUSHINGS tuotteet vastuullisesti:

- Tarkista paikalliset säädökset metallituotteiden asianmukaisista hävittämismenetelmistä.
- Jos puskurit ovat vaurioituneet, harkitse niiden kierrättämistä erikseen.
- Älä hävitä puskuria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai turvallisuuskysymyksiä STEEL NECK BUSHINGS tuotteista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242 tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi