

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002028
- Valm.nro: 73249
- Halkaisija (tuumaa): .249
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732492

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti puskurit mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi tai käyttäessäsi puskuria.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos kohtaat ongelmia tai vaarallisia olosuhteita, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä puskureita vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa valmistajan määrittelemällä tavalla.
- Vältä puskureiden käyttöä, jos niissä on vaurioita, kuten halkeamia tai muodonmuutoksia.
- Varmista, että puskurit ovat oikein mitoitettuja sovellukseesi, jotta vältetään liiallinen kuluminen tai vikaantuminen.
- Älä muokkaa tai muuta puskureita millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa niiden turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Noudata kaikkia reloadinglaitteiston mukana toimitettuja turvallisuusohjeita käyttäessäsi puskureita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista alue, jossa puskureita käytetään, turvallisen työympäristön varmistamiseksi.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskurikoko reloadingvaatimustesi mukaan.
- Aseta bushing määriteltyyn paikkaan reloadingdiesi, varmistaen tiukka istuvuus.
- Kiinnitä bushing valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Noudata reloadinglaitteiston ohjeita puristimen käyttämiseen ja puskureiden käyttöön.
- Seuraa koonmuutosprosessia tarkasti varmistaaksesi, että puskureita käytetään oikein.
- Jos kohtaat epätavallista vastustusta tai ongelmia koonmuutoksen aikana, pysähdy heti ja tarkista puskurit.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskurit käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä puskurit turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskureita tavallisessa kotitalousjätteessä, jos niitä pidetään vaarallisina.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249:ään, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotepakkauksesi mukana.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249:llä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus, ja älä epäröi hakea apua, jos sitä tarvitset. Kiitos, että otit huomioon nämä tärkeät turvallisuustoimenpiteet.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi