

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002031
- Valm.nro: 73259
- Halkaisija (tuumaa): .259
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732591

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue koko opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, joka on patruunalaatikoiden koon muuttaminen.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa tapaturmien välttämiseksi.
- Tarkista puskurit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä puskureita, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet, sillä tämä voi johtaa virheelliseen koon muuttamiseen ja mahdollisiin turvallisuusriskeihin.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien suojalaseja, kun käytät laitteita, jotka käyttävät näitä puskureita.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä puskureita vain yhteensopivien koon muuttamislaitteiden kanssa, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Varmista, että puskurin koko vastaa koon muutettavien patruunalaatikoiden spesifikaatioita.
- Vältä liiallista voimaa koon muuttamisessa, sillä tämä voi johtaa laitteiden rikkoutumiseen tai henkilökohtaiseen vahinkoon.
- Älä ylitä suositeltuja koon muuttamisvakiota .185" .368" turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä puskureita viileässä, kuivassa paikassa ruosteen ja hajoamisen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennusta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennus:

- Aseta bushing koon muuttamisdieen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushing on tiukasti kiinnitetty paikalleen liikkuvuuden estämiseksi käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta koon muutettavat patruunalaatikat koon muuttamisdieen.
- Käytä koon muuttamislaitetta sujuvasti ja tasaisesti, soveltaen jatkuvaa painetta.
- Seuraa koon muuttamisprosessia tarkasti varmistaaksesi oikean toiminnan ja tunnistaaksesi mahdolliset ongelmat nopeasti.

4. Käytön jälkeen:

- Poista bushing koon muuttamisdieestä käytön jälkeen.
- Puhdista bushing pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua mahdolliset roskat tai jäämät.
- Tarkista bushing kulumisen tai vaurioiden varalta ennen säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä bushingia tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista sen sijaan alueesi kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallituotteita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259:ään, voit viitata valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi