

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002033
- Valm.nro: 73265
- Halkaisija (tuumaa): .265
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732652

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen bushingien käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja kuinka niitä voidaan välttää.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla, joka on messinkikoteloiden koon muuttaminen patruunoita varten.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet tai käytät bushingeja.
- Pidä bushingit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista bushingit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita bushingeja.
- Säilytä bushingit viileässä ja kuivassa paikassa estääksesi ruostumisen ja materiaalien heikkenemisen.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Käytä bushingeja vain yhteensopivien latauslaitteiden kanssa. Tarkista valmistajan spesifikaatiot yhteensopivuudesta.
- Älä ylitä suositeltuja koon muuttamisalueita. Bushingien käyttö määritellyn alueen ulkopuolella voi johtaa laitteiston vaurioitumiseen tai henkilökohtaisiin vahinkoihin.
- Varmista, että latauspainike on turvallisesti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä suoraa kosketusta bushingin kiillotettuun pintaan sen eheyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Älä yritä muokata bushingeja millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja tehokkuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien bushing, latauspainike ja messinkikotelo.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty vähentääksesi häiriöitä ja vaaroja.

2. Asennus:

- Aseta bushing asianmukaiseen latauspainikkeen dieen varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Kiristä kaikki lukitusmekanismit valmistajan ohjeiden mukaan bushingin kiinnittämiseksi paikalleen.

3. Käyttö:

- Aseta messinkikotelo latauspainikkeen shell holderiin.
- Aktivoi painike muuttaaksesi messinkikoteloä bushingin avulla. Käytä tasaista ja jatkuvaa painetta.
- Tarkista messinkikotelo muokkauksen jälkeen oikeasta koosta ja mahdollisista vaurioista.
- Poista bushing dieestä muokkausprosessin päätyttyä ja säilytä se turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä heitä bushingeja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Kierrätä ne, jos mahdollista, tai vie ne nimettyyn kierrätyslaitokseen.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265:stä, viitataan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265:n kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä lataamisessa ja laitteiden käytössä. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi