

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002034
- Valm.nro: 73268
- Halkaisija (tuumaa): .268
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732683

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi riskit ja varotoimet, jotka ovat tarpeen turvallisuutesi vuoksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Tarkista aina puskurit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita metallityökalujen ja laitteiden käytössä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työtaso on siisti ja turvallinen onnettomuuksien välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytettäessä

- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja, käsineitä ja kuulonsuojaimia, työskennellessäsi puskurien kanssa.
- Vältä suoraa kosketusta teräviin reunoihin, jotta vältät viiltohaavoja tai vammoja.
- Älä ylitä suositeltuja koko rajoja (.185" .368") laitevaurioiden tai henkilövahinkojen välttämiseksi.
- Varmista, että puskurit on asennettu tukevasti ennen käyttöä, jotta ne eivät irtoa käytön aikana.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi kuumia tai käsiteltyjä materiaaleja palovammojen tai muiden vammojen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen bushing sovelluksellesi, joka on ilmoitettu osan numeroiden viimeisillä kolmella numerolla (#RD73XXX).
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet asennusta varten.

2. Asennus

- Puhdista alue, johon bushing asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta bushing varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä bushing asianmukaisilla kiinnitysmenetelmillä laitteesi vaatimusten mukaisesti.

3. Käyttö

- Kun bushing on asennettu, käytä laitteitasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Valvo bushingia käytön aikana mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Jos ilmenee epätavallisia ääniä tai suorituskykyongelmia, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja tarkista bushing.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse materiaalin kierrättämistä, jos mahdollista, varmistaen, että kaikkia paikallisia kierrätysohjeita noudatetaan.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotetuesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He tarjoavat sinulle tarvittavaa apua ja tietoa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että sinulla on onnistunut kokemus STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268 kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi