

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002038
- Valm.nro: 73291
- Halkaisija (tuumaa): .291
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732911

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puskurit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkaluja ja laitteita käsitellessäsi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, puskurien käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaroista ennen työn aloittamista.
- Käsittele puskurit varovasti, jotta vältetään pudottaminen tai väärinkäsittely, mikä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Älä ylitä suositeltuja koon halkaisijoita käytön aikana estääksesi laitevauriot.
- Jos kohtaat vaikeuksia koon määrittämisessä, pysähdy ja arvioi tekniikkasi tai laitteiston asetukset uudelleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista puskurit näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskurikoko tarpeidesi mukaan, joka on merkitty osan numeron viimeisillä kolmella numerolla (#RD73XXX).
- Kiinnitä bushing tiukasti koon mittauskuoreen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushing on oikein kohdistettu väärän koon estämiseksi.

3. Käyttö:

- Aloita koon määrittäminen hitaasti ja tasaisesti hallinnan säilyttämiseksi.
- Seuraa koon halkaisijaa tarkasti varmistaaksesi, että se on välillä .185" .368".
- Jos tunnet vastusta koon määrittämisen aikana, pysähdy välittömästi ja tarkista, onko esteitä tai kohdistusongelmia.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskurit käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai saasteet.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuireita tavallisessa kotitalousjätteessä; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuusaiheissa kysymyksissä tai lisätuen saamiseksi STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291:stä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Tämä turvallisuusohjeopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 turvallisesti ja tehokkaasti. Noudattamalla näitä ohjeita voit vähentää riskejä ja varmistaa tuottavan kokemuksen. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi