

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrimen omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002040
- Valm.nro: 73330
- Halkaisija (tuumaa): .330
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760733307

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita. Tämä tuote on suunniteltu eielintarvikekäyttöön ja sitä tulee käyttää sen mukaisesti.
- **Parannettu Takaisinvetokäytäntö:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista. Jos tuotteen havaitaan olevan vaarallinen, takaisinvetotiedotteet julkaistaan ja korjaustoimenpiteitä tarjotaan ilman kustannuksia.
- **Verkkokaupan Turvallisuus:** Kun ostat verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat verrattavissa fyysisten myymälöiden vaatimuksiin.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuotteen käyttöön haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, lähellä.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikilla tuotteilla on oltava EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa nopeita päivityksiä kaikista vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Tarkista aina puskurin kunto ennen käyttöä.
- Varmista, että bushing on yhteensopiva latauslaitteistosi kanssa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä ylitä suositeltuja mittakokoja, kuten tuotedetaleissa on määritelty.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai ympäristöissä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai suorituskykyongelmia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että latauslaitteistosi on puhdas ja vapaa roskista.
 2. Valitse tarpeitasi vastaava bushingkoko osanumeroiden viimeisten kolmen numeron (#RD73XXX) perusteella.
 3. Aseta bushing laitteen määrättyyn kohtaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
 4. Kiinnitä bushing laitteesi asennusohjeiden mukaisesti.
- **Käyttö:**
 1. Aseta latauslaitteesi oikeisiin asetuksiin valitun bushingkoko mukaan.
 2. Aloita latausprosessi, kohdistamalla tasaisesti painetta varmistaaksesi tasaisen koon.
 3. Seuraa prosessia tarkasti mahdollisten vastusten tai vaikeuksien varalta.
 4. Käytön jälkeen puhdista bushing pehmeällä liinalla estääksesi roskien kertymisen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallikierrätysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Varmista, että tuote on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä, jotta estetään mahdollinen vahinkokäyttö.

Lisätietoja Tuesta

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330:een, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisätukea.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten ja varmista, että kaikki tuotteen käyttäjät ovat tietoisia näistä turvaohjeista. Turvallisuutesi on meille ensisijainen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi