

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsittelyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002046
- Valm.nro: 73246
- Halkaisija (tuumaa): .246
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732461

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskurien käyttöä, jotta ymmärrät mahdolliset vaarat ja miten niitä voidaan vähentää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen ja sen tarkoitetun käytön.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskuria.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskurit mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Puskurit on valmistettu kuumakäsittelystä teräksestä, joka voi sisältää teräviä reunoja.
 - Väärä käsittely voi johtaa viiltoihin tai vammoihin.
 - Varmista, että koon mittausalkaisijat eivät vaurioidu käytön aikana, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käsittele puskurit aina varovasti vammojen välttämiseksi.
 - Älä yritä muokata tai muuttaa puskuria millään tavalla.
 - Varmista, että puskurit käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa valmistajan määrittämällä tavalla.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Varmista, että se säilytetään turvallisesti ja turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista ennen asennusta, että työalue on puhdas ja vaarattomista.
 - Valitse oikea puskurikoko osanumeroiden viimeisten kolmen numeron (#RD73XXX) perusteella.
 - Kohdista puskurit oikein vastaavaan laitteeseen varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
 - Käytä asianmukaisia työkaluja puskurin kiinnittämiseksi paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- **Käyttö:**
 - Käytä puskurit vain valmistajan määrittämällä tavalla. Koon mittausalkaisijat vaihtelevat .185" .368" alueella .001" välein.

- Seuraa puskureita käytön aikana mahdollisten kulumisen tai toimintahäiriöiden varalta.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys valmistajaan tai pätevään teknikkoon.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä puskureita tavalliseen kotitalousjätteeseen. Kierrätä ne sen sijaan, missä se on mahdollista.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti ympäristön vahingon estämiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246:n turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina etusijalle turvallisuus ja ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista viipymättä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi