

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002050
- Valm.nro: 73266
- Halkaisija (tuumaa): .266
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732669

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskkyä lataustarpeisiisi. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele puskurit varovasti vammojen välttämiseksi.
- Käytä suojalaseja, kun käytät laitteita, joissa on puskuireita.
- Varmista, että mittahalkaisijat ovat puhtaat ja vapaat roskista ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja mittahalkaisijarajoja.
- Jos kohtaavat vaikeuksia mittaamisessa, lopeta käyttö ja tarkista bushing vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita puskurien käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen bushing sovellustasi varten. Koko ilmoitetaan osan numeron viimeisillä kolmella numerolla (#RD73XXX).
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet asennusta varten.

2. Asennus

- Poista kaikki olemassa olevat puskurit latauslaitteistasi.
- Puhdista bushingalue varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta uusi bushing määrättyyn paikkaan varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.

3. Käyttö

- Säädä latauslaitteesi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aloita mittausprosessi hitaasti varmistaen, että bushing toimii sujuvasti.
- Seuraa mittausspennistusta; jos tunnet vastustusta, lopeta ja tarkista bushing.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Käytön jälkeen puhdista puskurit pehmeällä liinalla, jotta kaikki jäämät poistuvat.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten säädösten mukaan.
- Kierrätä pakkausmateriaalit mahdollisuuksien mukaan.
- Älä hävitä puskurit tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana. On tärkeää, että käytössäsi on EUpohjainen yhteystieto mahdollisten turvallisuusongelmien varalta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266:n kanssa. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi