

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrimen omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002052
- Valm.nro: 73269
- Halkaisija (tuumaa): .269
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760732690

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina puskurit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos huomaat epätavallista toimintaa tai suorituskkyä puskurien käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä ammattilaiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai käytät puskurit.
- Vältä puskurien käyttöä ympäristöissä, joissa ne voivat altistua äärimmäisille lämpötiloille tai syövyttävälle aineille.
- Varmista, että puskurit ovat oikeankokoisia sovellukseesi, jotta vältetään väärä kohdistus tai vaurioituminen.
- Älä ylitä suositeltuja mittahalkaisijoita, jotta puskurien eheys ei vaarannu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita tuotteen käytöstä ja huollosta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista ennen asennusta, että kaikki työkalut ja materiaalit ovat valmiina ja että olet turvallisessa työympäristössä.
- Puhdista alue, johon puskurit asennetaan, estääksesi saastumisen.

2. Asennusvaiheet

- Valitse oikean kokoinen bushing määrittelyjesi mukaan (.185" .368").
- Kohdista bushing vastaavaan komponenttiin varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Paina tai liu'uta bushing varovasti paikalleen, välttämällä liiallista voimaa, joka voisi aiheuttaa vaurioita.
- Asennuksen jälkeen tarkista oikea kohdistus ja varmista se tarvittaessa.

3. Käyttöohjeet

- Käytä puskurit tarkoitettulla tavalla noudattaen valmistajan antamia spesifikaatioita.
- Seuraa säännöllisesti puskurien kuntoa käytön aikana ja vaihda ne, jos havaitset kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.
- Säilytä käyttämättömät puskurit viileässä, kuivassa paikassa estääksesi niiden heikentymisen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysvaihtoehtoja, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotepakkaus lisätukiresursseja varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS tuotteesi kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi