

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Kuumakäsitellyt teräspuskurit. Koon mittaushalkaisijat on käsin kiillotettu ja niiden pinta kovuus on Rc 60-62, mikä vähentää koon määrittämisessä tarvittavaa vaivannäköä. Puskureita on saatavilla koko .185" - .368" alueella .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon. Katso muut koot: .185" - .250" .251" - .305" .306 - .368"



Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolinen kauladiametri tarkkuusmikrometrillä tai mittapihdillä. Vähennä sitten vain .001" pienimmän keskimääräisen kauladiametrim omaavasta patruunasta. Tämä halkaisijabushing sovittaa yleensä patruunan kaulat juuri tarpeeksi luodille sopivaksi.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunakaulasi ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kauladiametri, ja käyttämään mukana olevaa laajennuspalloa Type "S" -kuulassasi. Tämä kokoinen bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi käyttöiän) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luotipitoisuus.

Redding on todennut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulaseinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuemmalla puolella, ammuttu patruuna mitataan huomattavasti suuremmaksi (.006" - .010" suuremmaksi) kuin ladatut patruunat. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että .001" suurempi bushing (kuin ladattu patruuna) voi antaa halutun luotipitoisuuden.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749002055
- Valm.nro: 73331
- Halkaisija (tuumaa): .331
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760733314

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue koko asiakirja ennen bushingsien käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja kuinka niitä voidaan vähentää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita käytössä ja huollossa.
- Varmista, että kaikki tuotteen käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushingsit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai näyttää liiallista kulumista, lopeta käyttö välittömästi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien latauslaitteiden kanssa turvallisuuden ja oikean toiminnan varmistamiseksi.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi tai käyttäessäsi bushingsia.
- Vältä bushingsien käyttöä ympäristöissä, joissa on liiallista kosteutta tai äärimmäisiä lämpötiloja.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia käytön aikana.
- Älä ylitä määriteltyjä koon halkaisijoita bushingsia käytettäessä vaurioiden tai vammojen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennusprosessin aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse oikea bushingsin koko osan viimeisten kolmen numeron (#RD73XXX) perusteella.
- Aseta bushings varovasti koon muuntimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushings on tukevasti paikallaan ennen etenemistä.

3. Käyttö:

- Noudata latauslaitteen ohjeita käytettäessä asennettua bushingsia.
- Seuraa koon muutosprosessia tarkasti varmistaaksesi tasaiset tulokset ja estääksesi liiallista kooka.
- Käytön jälkeen poista bushings muuntimesta ja puhdista se suorituskvyn ylläpitämiseksi.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Säilytä bushings kuivassa, viileässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta.
- Tarkista bushings säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä. Sen sijaan harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331 tuotteen turvallisuuteen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeen lukemiseen. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Aina priorisoi turvallisuus käyttäessäsi tuotteitamme.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi