

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002405
- Mfr. No.: B-311
- Diameter (in): .311
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145025012

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Sicherheitshinweise](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311](#)
- [Français: Bague de Collet en Acier L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .311 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE FORMATUJĄCE SZYJKI .311 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um potenzielle Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit der Neck Sizing Bushing um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Bushing außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushing regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrillen, beim Einsatz der Bushing.
- Wenn du während der Verwendung Unbehagen verspürst oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Scharfe Kanten: Die Bushing kann scharfe Kanten haben, die zu Schnittverletzungen führen können.
- Falsches Sizing: Die Verwendung der falschen Größe kann zu unzureichendem Halsdruck führen, was dazu führen kann, dass die Kugel nicht sicher gehalten wird.

• Vermeidung von Gefahren:

- Messe immer den Außendurchmesser des Hülsenhalses oder die Wandstärke genau, bevor du eine Bushing auswählst.
- Wenn du die Bushing für engeres Sizing umdrehst, stelle sicher, dass sie sicher gehalten wird, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Übe keinen Zwang auf die Bushing aus, um sie in den Hülsenhals zu drücken; wenn Widerstand spürbar ist, überprüfe die verwendete Größe.

• Alters oder publikumsbezogene Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Eine Beaufsichtigung durch Erwachsene ist erforderlich, wenn es in Umgebungen verwendet wird, in denen sich Kinder aufhalten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Auswahl der richtigen Bushing:

- Messe den Außendurchmesser deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

- **Verwendung der Bushing:**

- Setze die Bushing in die Matrize ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Wenn du die Bushing mit den Markierungen nach unten verwendest, stelle sicher, dass sie sicher positioniert ist, um ein Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden.
- Übe beim Sizing gleichmäßigen und konstanten Druck aus, um Schäden am Messing oder an der Bushing zu vermeiden.

- **Reinigung und Wartung:**

- Reinige die Bushing nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Rückstände von Messing zu entfernen.
- Bewahre die Bushing an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungshinweise

- Entsorge die Bushing gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Bushing beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie so entsorgt wird, dass andere nicht versehentlich verletzt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an den Kontaktpunkt, der vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt wird. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu den neuesten Sicherheitsinformationen und Produktupdates hast.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read through this document carefully before using the product to understand potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the neck sizing bushing with care to avoid injury.
- Keep the bushing out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for signs of wear or damage before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the bushing.
- If you experience any discomfort or notice any irregularities while using the product, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Sharp edges: The bushing may have sharp edges that can cause cuts.
- Improper sizing: Using the wrong size bushing can lead to inadequate neck tension, which may result in bullets not being held securely.

• Avoiding Hazards:

- Always measure the outside neck diameter or neck wall thickness accurately before selecting a bushing.
- When turning the bushing over for tighter sizing, ensure it is securely held to prevent slipping.
- Do not force the bushing into the case neck; if resistance is felt, reassess the size being used.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is not intended for use by children. Adult supervision is required when used in environments where children are present.

Instructions for Installation and Usage

• Selecting the Correct Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003".
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

• Using the Bushing:

- Insert the bushing into the die, ensuring it is seated properly.
- If using the bushing with markings facing down, ensure it is securely positioned to avoid slipping during operation.

- When sizing, apply steady and even pressure to avoid damaging the brass or the bushing.

- **Cleaning and Maintenance:**

- After use, clean the bushing with a soft cloth to remove any brass residue.
- Store the bushing in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushing in accordance with local regulations.
- If the bushing is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product use, please refer to the contact point provided by the retailer or manufacturer. Always ensure that you have access to the latest safety information and product updates.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Thank you for your attention to these important guidelines.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311

Introducción

Gracias por elegir el BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto para entender los posibles peligros y cómo evitarlos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre maneja el buje de cuello con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el buje fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el buje en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al usar el buje.
- Si experimentas alguna incomodidad o notas irregularidades mientras usas el producto, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Bordes afilados: El buje puede tener bordes afilados que pueden causar cortes.
- Tamaño incorrecto: Usar el buje de tamaño incorrecto puede llevar a una tensión inadecuada en el cuello, lo que puede resultar en que las balas no se mantengan de manera segura.

• Evitando Peligros:

- Siempre mide el diámetro exterior del cuello o el grosor de la pared del cuello con precisión antes de seleccionar un buje.
- Al voltear el buje para un ajuste más ajustado, asegúrate de que esté sostenido de manera segura para evitar que se deslice.
- No fuerces el buje dentro del cuello del cartucho; si sientes resistencia, reevalúa el tamaño que estás usando.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado para el uso de niños. Se requiere supervisión de un adulto cuando se use en entornos donde estén presentes niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Seleccionando el Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003".
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

• Usando el Buje:

- Inserta el buje en el dado, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Si usas el buje con las marcas hacia abajo, asegúrate de que esté posicionado de manera segura para evitar que se deslice durante la operación.
- Al dimensionar, aplica presión constante y uniforme para evitar dañar el latón o el buje.

- **Limpieza y Mantenimiento:**

- Después de usar, limpia el buje con un paño suave para eliminar cualquier residuo de latón.
- Guarda el buje en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el buje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el buje está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de una manera que evite lesiones accidentales a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta el punto de contacto proporcionado por el minorista o fabricante. Siempre asegúrate de tener acceso a la información de seguridad más reciente y actualizaciones del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Bague de Collet en Acier L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .311 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet en Acier L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .311. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit pour comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours la bague de collet avec soin pour éviter les blessures.
- Garde la bague hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la bague pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la bague.
- Si tu ressens un inconfort ou remarques des irrégularités pendant l'utilisation du produit, arrête immédiatement et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Dangers Potentiels :

- Bords tranchants : La bague peut avoir des bords tranchants qui peuvent causer des coupures.
- Dimensionnement incorrect : Utiliser la mauvaise taille de bague peut entraîner une tension de collet inadéquate, ce qui peut empêcher les balles d'être maintenues en toute sécurité.

• Éviter les Dangers :

- Mesure toujours avec précision le diamètre extérieur du collet ou l'épaisseur de la paroi avant de sélectionner une bague.
- Lorsque tu retournes la bague pour un dimensionnement plus serré, assure-toi qu'elle est bien maintenue pour éviter de glisser.
- Ne force pas la bague dans le collet de la douille ; si tu ressens une résistance, réévalue la taille utilisée.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Une supervision d'adulte est requise lorsqu'il est utilisé dans des environnements où des enfants sont présents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Sélection de la Bague Correcte :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée et soustrais .002" à .003".
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

• Utilisation de la Bague :

- Insère la bague dans le die, en t'assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Si tu utilises la bague avec les marquages orientés vers le bas, assure-toi qu'elle est bien positionnée pour éviter de glisser pendant l'opération.
- Lors du dimensionnement, applique une pression constante et uniforme pour éviter d'endommager le laiton ou la bague.

- **Nettoyage et Entretien :**

- Après utilisation, nettoie la bague avec un chiffon doux pour enlever tout résidu de laiton.
- Range la bague dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la bague conformément aux réglementations locales.
- Si la bague est endommagée ou n'est plus utilisable, veille à ce qu'elle soit éliminée d'une manière qui empêche les blessures accidentelles à autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte le point de contact fourni par le détaillant ou le fabricant. Assure-toi toujours d'avoir accès aux dernières informations de sécurité et mises à jour sur le produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec la Bague de Collet en Acier L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .311. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per comprendere i potenziali rischi e come evitarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre la bushing con cura per evitare infortuni.
- Tieni la bushing fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la bushing per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza equipaggiamento di protezione personale (PPE) adeguato, come occhiali di sicurezza, quando utilizzi la bushing.
- Se avverti disagio o noti irregolarità durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Rischi Potenziali:

- Lame affilate: La bushing può avere bordi affilati che possono causare tagli.
- Dimensionamento improprio: Utilizzare una bushing di dimensioni errate può portare a una tensione del collo inadeguata, il che può comportare che i proiettili non vengano trattiene in modo sicuro.

• Evitare i Rischi:

- Misura sempre con precisione il diametro esterno del collo o lo spessore della parete del collo prima di selezionare una bushing.
- Quando giri la bushing per un dimensionamento più stretto, assicurati che sia tenuta saldamente per evitare scivolamenti.
- Non forzare la bushing nel collo della cartuccia; se senti resistenza, rivaluta la dimensione utilizzata.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. È necessaria la supervisione di un adulto in ambienti in cui sono presenti bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Selezionare la Bushing Corretta:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003".
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due,

aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

- **Utilizzo della Bushing:**

- Inserisci la bushing nel die, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Se utilizzi la bushing con le marcature rivolte verso il basso, assicurati che sia posizionata saldamente per evitare scivolamenti durante l'operazione.
- Durante il dimensionamento, applica una pressione costante e uniforme per evitare di danneggiare il rame o la bushing.

- **Pulizia e Manutenzione:**

- Dopo l'uso, pulisci la bushing con un panno morbido per rimuovere eventuali residui di rame.
- Conserva la bushing in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la bushing in conformità con le normative locali.
- Se la bushing è danneggiata o non più utilizzabile, assicurati di smaltirla in modo tale da prevenire infortuni accidentali ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di fare riferimento al punto di contatto fornito dal rivenditore o dal produttore. Assicurati sempre di avere accesso alle ultime informazioni sulla sicurezza e aggiornamenti sul prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les gjennom dette dokumentet nøye før du bruker produktet for å forstå potensielle farer og hvordan du unngår dem.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid halsbushingen med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, når du bruker bushingen.
- Hvis du opplever ubehag eller merker uregelmessigheter mens du bruker produktet, avslutt bruken umiddelbart og kontakt en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Potensielle farer:

- Skarpe kanter: Bushingen kan ha skarpe kanter som kan forårsake kutt.
- Feil størrelser: Bruk av feil størrelse bushing kan føre til utilstrekkelig halsmoment, noe som kan resultere i at prosjektiler ikke holdes sikkert.

• Unngå farer:

- Mål alltid den ytre halsdiameteren eller tykkelsen på hylseveggen nøyaktig før du velger en bushing.
- Når du snur bushingen for strammere sizing, sørg for at den holdes sikkert for å unngå glidning.
- Ikke tving bushingen inn i hylsehalset; hvis du kjenner motstand, vurder størrelsen som brukes på nytt.

• Aldersspesifikke advarsler:

- Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Voksen tilsyn er nødvendig når det brukes i miljøer der barn er til stede.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Velge riktig bushing:

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron og trekk fra .002" til .003".
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektillet ditt og trekke fra .002" til .003".

• Bruke bushingen:

- Sett bushingen inn i dieen, og sørg for at den er riktig plassert.
- Hvis du bruker bushingen med merkene vendt nedover, sørg for at den er sikkert plassert for å unngå glidning under operasjonen.

- Når du størrelser, påfør jevn og stabilt trykk for å unngå skade på messing eller bushingen.

- **Rengjøring og vedlikehold:**

- Etter bruk, rengjør bushingen med en myk klut for å fjerne eventuell messingrester.
- Oppbevar bushingen på et tørt sted, unna fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste bushingen i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis bushingen er skadet eller ikke lenger brukbar, sørg for at den kastes på en måte som forhindrer utilsiktet skade på andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktbruk, vennligst referer til kontaktpunktet som er oppgitt av forhandleren eller produsenten. Sørg alltid for at du har tilgang til den nyeste sikkerhetsinformasjonen og produktoppdateringene.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE FORMATUJĄCE SZYJKI .311 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI FORMATUJĄCYCH SZYJKI .311. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem produktu, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i jak ich unikać.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z tuleją szyjową ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Trzymaj tuleję z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, podczas korzystania z tulei.
- Jeśli poczujesz dyskomfort lub zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas używania produktu, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

• Potencjalne Zagrożenia:

- Ostro zakończone krawędzie: Tuleja może mieć ostre krawędzie, które mogą powodować cięcia.
- Niewłaściwe wymiarowanie: Użycie niewłaściwego rozmiaru tulei może prowadzić do niewystarczającego napięcia szyjki, co może skutkować brakiem pewnego trzymania pocisku.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze dokładnie mierz zewnętrzną średnicę szyjki lub grubość ścianki szyjki przed wyborem tulei.
- Podczas odwracania tulei w celu uzyskania ciasniejszego wymiarowania, upewnij się, że jest ona pewnie trzymana, aby zapobiec poślizgowi.
- Nie wymuszaj tulei w szyjkę naboju; jeśli odczuwasz opór, ponownie oceń używany rozmiar.

• Ostrzeżenia Specyficzne dla Wieków:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Wymagana jest nadzór dorosłych w środowiskach, gdzie obecne są dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003".
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

• Użycie Tulei:

- Włóż tuleję do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Jeśli używasz tulei z oznaczeniami skierowanymi w dół, upewnij się, że jest ona pewnie umiejscowiona, aby zapobiec poślizgowi podczas operacji.
- Podczas formatowania stosuj stały i równomierny nacisk, aby uniknąć uszkodzenia mosiądzu lub tulei.

- **Czyszczenie i Konserwacja:**

- Po użyciu, wyczyść tuleję miękką szmatką, aby usunąć resztki mosiądzu.
- Przechowuj tuleję w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli tuleja jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest utylizowana w sposób, który zapobiega przypadkowemu zranieniu innych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego podanego przez sprzedawcę lub producenta. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do najnowszych informacji o bezpieczeństwie i aktualizacjach produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STALOWYMI TULEJAMI FORMATUJĄCYMI SZYJKI .311. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja kuinka niitä voidaan välttää.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele kaulan bushingia aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Pidä bushing lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushing säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, bushingia käytettäessä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai huomaat epätavallisuksia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

• Mahdolliset Vaarat:

- Terävät reunat: Bushingissa voi olla teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltohaavoja.
- Väärä koko: Väärän kokoisen bushingin käyttäminen voi johtaa riittämättömään kaulajännitykseen, mikä voi aiheuttaa luotien pitämisen epävarmaksi.

• Vaarojen Välttäminen:

- Mittaa aina ladatun patruunan ulkoisen kaulan halkaisija tai kaulaseinämän paksuus tarkasti ennen bushingin valintaa.
- Kun käännät bushingia tiukempaa kokoa varten, varmista, että se on tukevasti pidetty estämään liukumista.
- Älä pakota bushingia patruunan kaulaan; jos tunnet vastustusta, arvioi käytettävä koko uudelleen.

• Ikä tai Kohderyhmäkohtaiset Varotoimet:

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Aikuisen valvonta on tarpeen ympäristöissä, joissa lapset ovat läsnä.

Asennus ja Käyttöohjeet

• Oikean Bushingin Valinta:

- Mittaa ladatun patruunan ulkoinen kaulan halkaisija ja vähennä siitä .002" .003".
- Vaihtoehtoisesti mittaa patruunan kaulaseinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luotisi halkaisija ja vähennä siitä .002" .003".

• Bushingin Käyttö:

- Aseta bushing dieen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Jos käytät bushingia merkinnät alaspäin, varmista, että se on tukevasti paikallaan liukumisen estämiseksi käytön aikana.

- Sizingprosessissa käytä tasaista ja tasaista painetta vahingoittamatta messinkiä tai bushingia.

- **Puhdistus ja Huolto:**

- Käytön jälkeen puhdista bushing pehmeällä kankaalla, jotta brassijäämät poistuvat.
- Säilytä bushing kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- Hävitä bushing paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos bushing on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää muiden vahingoittumisen.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteyspisteeseen. Varmista aina, että sinulla on pääsy ajankohtaisiin turvallisuustietoihin ja tuotepäivityksiin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant innan du använder produkten för att förstå potentiella faror och hur du kan undvika dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid nackbussningen med omsorg för att undvika skador.
- Håll bussningen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skador före användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder bussningen.
- Om du upplever obehag eller märker några oegentligheter vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Vassa kanter: Bussningen kan ha vassa kanter som kan orsaka skärsår.
- Felaktig storlek: Att använda en fel storlek på bussningen kan leda till otillräcklig nackspänning, vilket kan resultera i att kulor inte hålls säkert.

• Undvika faror:

- Mät alltid den yttre nackdiameteren eller nackväggens tjocklek noggrant innan du väljer en bussning.
- När du vänder bussningen för att uppnå tighter sizing, se till att den hålls säkert för att förhindra att den glider.
- Tvinga inte bussningen in i hylsnackdelen; om du känner motstånd, ompröva den storlek som används.

• Åldersspecifika varningar:

- Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Vuxenövervakning krävs när produkten används i miljöer där barn är närvarande.

Instruktioner för installation och användning

• Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiameteren på din laddade patron och subtrahera .002" till .003".
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

• Användning av bussningen:

- Sätt in bussningen i dies, och se till att den sitter ordentligt.

- Om du använder bussningen med markeringarna vända nedåt, se till att den är säkert placerad för att undvika att den glider under operationen.
- När du storleksanpassar, applicera jämnt och stadigt tryck för att undvika att skada mässingen eller bussningen.

- **Rengöring och underhåll:**

- Efter användning, rengör bussningen med en mjuk trasa för att ta bort eventuell mässingsrester.
- Förvara bussningen på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bussningen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om bussningen är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till kontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren. Se alltid till att du har tillgång till den senaste säkerhetsinformationen och produktuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento dokument, abyste porozuměli možným rizikům a jak se jim vyhnout.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy manipulujte s krčkovou objímkou opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Udržujte objímku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte objímku na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při používání objímky.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti při používání produktu, okamžitě přestaňte používat a konzultujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

• Potenciální rizika:

- Ostré hrany: Objímka může mít ostré hrany, které mohou způsobit řezné rány.
- Nesprávné velikosti: Použití nesprávné velikosti objímky může vést k nedostatečnému napětí krčku, což může způsobit, že projektily nebudou drženy bezpečně.

• Vyhýbání se rizikům:

- Vždy přesně změřte vnější průměr krčku nebo tloušťku stěny krčku před výběrem objímky.
- Při otáčení objímky pro těsnější velikost se ujistěte, že je bezpečně držena, aby nedošlo k sklouznutí.
- Nenuťte objímku do krčku nábojnice; pokud cítíte odpor, přehodnoťte používanou velikost.

• Varování pro specifické věkové skupiny:

- Tento produkt není určen pro děti. Dospělý dohled je vyžadován, když je používán v prostředích, kde jsou přítomny děti.

Pokyny pro instalaci a používání

• Výběr správné objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003".
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

• Používání objímky:

- Vložte objímku do die, ujistěte se, že je správně usazena.
- Pokud používáte objímku s označením směřujícím dolů, ujistěte se, že je bezpečně umístěna, aby nedošlo k sklouznutí během operace.

- Při velikosti aplikujte stálý a rovnoměrný tlak, abyste se vyhnuli poškození mosazi nebo objímky.

- **Údržba a čištění:**

- Po použití vyčistěte objímku měkkým hadříkem, abyste odstranili zbytky mosazi.
- Skladujte objímku na suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte objímku v souladu s místními předpisy.
- Pokud je objímka poškozená nebo již není použitelná, zajistěte její likvidaci způsobem, který zabrání náhodnému zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se prosím obraťte na kontaktní místo uvedené prodejcem nebo výrobcem. Vždy se ujistěte, že máte přístup k nejnovějším informacím o bezpečnosti a aktualizacím produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.