

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002452
- Mfr. No.: B-270
- Diameter (in): .270
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024602

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL BUJE DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES BAGUES DE COLLET L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du die Halsbushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass du die Halsbushing sicher verwendest, indem du alle Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch befolgst.
- Verbesserte Rückrufe: Halte dich über ProduktRückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Artikel informiert. Überprüfe die EU Safety GatePlattform auf Updates.
- OnlineShopping: Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Einzelhändler die Sicherheitsanforderungen ähnlich wie physische Geschäfte erfüllt.
- Besondere Verbraucherfokus: Wenn du zu einer schutzbedürftigen Gruppe gehörst, wie z. B. Kinder, stelle sicher, dass dieses Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.
- EUKontaktstelle: Für Sicherheitsanfragen wende dich an die bereitgestellten Kontaktinformationen deines Einzelhändlers oder Herstellers.
- Schnelle Warnungen: Sei dir des Safety GateSystems bewusst, das schnelle Updates zu unsicheren Produkten bietet.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Überprüfe die Halsbushing immer auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du sie verwendest. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Öl oder Feuchtigkeit sind, um einen sicheren Griff beim Größen von Messinghülsen zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung der Halsbushing mit Hülsen, die übermäßig verhärtet oder deformiert sind.
- Verwende die Bushing nur für den vorgesehenen Zweck. Modifiziere oder repariere die Halsbushing nicht.
- Halte die Halsbushing außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Wenn du Schwierigkeiten beim Größen hast, zwinge die Bushing nicht. Stoppe und bewerte die Situation, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um die richtige Hülsenspannung sicherzustellen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Installiere die Halsbushing in die L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Bushing richtig und sicher sitzt.

3. Verwendung:

- Setze die Hülse mit dem Hals nach oben in die Halsgrößendie.
- Wenn nötig, drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um in Notfällen eine engere Größenanpassung zu erzielen.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hals zu size, ohne die Bushing zu zwingen.
- Entferne die Hülse nach dem Größen vorsichtig aus der Die.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige die Halsbushing nach jedem Gebrauch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Bushing an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halsbushing verantwortungsbewusst. Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Wirf die Halsbushing nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt wurden. Sie können dir bei Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung helfen.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before using the neck bushing.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the neck bushing by following all instructions and guidelines provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls or safety notices related to this item. Check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** If you are part of a vulnerable group, such as children, ensure that this product is used under adult supervision.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the provided contact information from your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for quick updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the neck bushing for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- When sizing brass cases, ensure that your hands are dry and free from oil or moisture to maintain a secure grip.
- Avoid using the neck bushing with cases that are excessively hardened or deformed.
- Use the bushing only for its intended purpose. Do not modify or attempt to repair the neck bushing.
- Keep the neck bushing out of reach of children and pets.
- If you experience difficulty during sizing, do not force the bushing. Stop and assess the situation to avoid damage or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to ensure proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Install the neck bushing into the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the bushing is seated properly and securely.

3. Usage:

- Insert the case into the neck sizer die with the neck facing upwards.
- If necessary, turn the bushing over so that the markings face down, for a tighter sizing during

emergencies.

- Apply steady pressure to size the neck without forcing the bushing.
- After sizing, carefully remove the case from the die.

4. Cleaning and Maintenance:

- Clean the neck bushing after each use to remove any debris or residue.
- Store the bushing in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the neck bushing responsibly. Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not throw the neck bushing in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer. They will be able to assist you with any safety inquiries or product support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL BUJE DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270

Introducción

Gracias por elegir el BUJE DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el buje de cuello.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto: Asegúrate de utilizar el buje de cuello de manera segura siguiendo todas las instrucciones y directrices proporcionadas en este manual.
- Recalls Mejorados: Mantente informado sobre cualquier retiro del mercado o aviso de seguridad relacionado con este artículo. Consulta la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones.
- Compras en Línea: Si lo compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- Enfoque Especial en el Consumidor: Si eres parte de un grupo vulnerable, como los niños, asegúrate de que este producto se use bajo la supervisión de un adulto.
- Punto de Contacto en la UE: Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante.
- Alertas Rápidas: Mantente al tanto del sistema de Seguridad para actualizaciones rápidas sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre inspecciona el buje de cuello en busca de signos de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Al dimensionar los casquillos de latón, asegúrate de que tus manos estén secas y libres de aceite o humedad para mantener un agarre seguro.
- Evita usar el buje de cuello con casquillos que estén excesivamente endurecidos o deformados.
- Usa el buje solo para su propósito previsto. No lo modifiques ni intentes repararlo.
- Mantén el buje de cuello fuera del alcance de niños y mascotas.
- Si experimentas dificultad durante el dimensionado, no fuerces el buje. Detente y evalúa la situación para evitar daños o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para asegurar una tensión adecuada en el cuello.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu casquillo, multiplícalo por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Instala el buje de cuello en el L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el buje esté bien colocado y seguro.

3. Uso:

- Inserta el casquillo en el die de tamaño de cuello con el cuello hacia arriba.
- Si es necesario, voltea el buje para que las marcas queden hacia abajo, para un dimensionado más ajustado en situaciones de emergencia.
- Aplica presión constante para dimensionar el cuello sin forzar el buje.
- Después de dimensionar, retira cuidadosamente el casquillo del die.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el buje de cuello después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el buje en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el buje de cuello de manera responsable. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No arrojes el buje de cuello en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el BUJE DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o el fabricante. Ellos podrán asistirte con cualquier consulta sobre seguridad o soporte del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES BAGUES DE COLLET L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES DE COLLET L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la bague de collet.

Directives générales de sécurité

- Sécurité du produit : Assuretoi d'utiliser la bague de collet en suivant toutes les instructions et directives fournies dans ce manuel.
- Rappels renforcés : Reste informé de tout rappel de produit ou avis de sécurité concernant cet article. Consulte la plateforme de sécurité de l'UE pour les mises à jour.
- Achats en ligne : Si tu as acheté en ligne, assuretoi que le détaillant respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- Protection spéciale des consommateurs : Si tu fais partie d'un groupe vulnérable, comme les enfants, assuretoi que ce produit est utilisé sous la supervision d'un adulte.
- Point de contact de l'UE : Pour toute question de sécurité, réfère-toi aux informations de contact fournies par ton détaillant ou le fabricant.
- Alertes rapides : Sois conscient du système de sécurité pour des mises à jour rapides sur les produits dangereux.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Inspecte toujours la bague de collet pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Lorsque tu dimensionnes des étuis en laiton, assuretoi que tes mains sont sèches et exemptes d'huile ou d'humidité pour maintenir une prise sécurisée.
- Évite d'utiliser la bague de collet avec des étuis qui sont excessivement durcis ou déformés.
- Utilise la bague uniquement pour son but prévu. Ne modifie pas et n'essaie pas de réparer la bague de collet.
- Garde la bague de collet hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Si tu rencontres des difficultés lors du dimensionnement, ne force pas la bague. Arrête-toi et évalue la situation pour éviter des dommages ou des blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour assurer une tension correcte du collet.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ton étui, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installation :

- Installe la bague de collet dans le L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la bague est correctement et solidement en place.

3. Utilisation :

- Insère l'étui dans le die de dimensionnement de collet avec le collet tourné vers le haut.
- Si nécessaire, retourne la bague pour que les marquages soient orientés vers le bas, pour un dimensionnement plus serré en cas d'urgence.
- Applique une pression constante pour dimensionner le collet sans forcer la bague.
- Après le dimensionnement, retire soigneusement l'étui du die.

4. Nettoyage et entretien :

- Nettoie la bague de collet après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Range la bague dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la bague de collet de manière responsable. Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Ne jette pas la bague de collet dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BAGUES DE COLLET L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270, réfère-toi aux informations de contact fournies par ton détaillant ou le fabricant. Ils pourront t'assister pour toute question de sécurité ou de support produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il bushing per collo.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Garantire un uso sicuro del bushing per collo seguendo tutte le istruzioni e le linee guida fornite in questo manuale.
- **Richiami Migliorati:** Rimanere informati su eventuali richiami di prodotti o avvisi di sicurezza relativi a questo articolo. Controllare la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurarsi che il rivenditore rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Se si fa parte di un gruppo vulnerabile, come i bambini, assicurarsi che questo prodotto venga utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.
- **Avvisi Rapidi:** Essere a conoscenza del sistema Safety Gate per aggiornamenti rapidi sui prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare sempre il bushing per collo per eventuali segni di danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Quando si dimensionano i casi in ottone, assicurarsi che le mani siano asciutte e prive di olio o umidità per mantenere una presa sicura.
- Evitare di utilizzare il bushing con casi eccessivamente induriti o deformati.
- Utilizzare il bushing solo per lo scopo previsto. Non modificare o tentare di riparare il bushing per collo.
- Tenere il bushing per collo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se si riscontrano difficoltà durante il dimensionamento, non forzare il bushing. Fermarsi e valutare la situazione per evitare danni o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" da questa misura per garantire una corretta tensione del collo.
- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo della propria cartuccia, moltiplicare per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installazione:

- Installare il bushing per collo nel L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il bushing sia posizionato correttamente e in modo sicuro.

3. Uso:

- Inserire il caso nel die per il sizer del collo con il collo rivolto verso l'alto.
- Se necessario, girare il bushing in modo che le marcature siano rivolte verso il basso, per un dimensionamento più stretto durante le emergenze.
- Applicare una pressione costante per dimensionare il collo senza forzare il bushing.
- Dopo il dimensionamento, rimuovere con attenzione il caso dal die.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulire il bushing per collo dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il bushing in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bushing per collo in modo responsabile. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non gettare il bushing per collo nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore. Saranno in grado di assistervi con eventuali domande sulla sicurezza o supporto al prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker halsbushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktsikkerhet: Sørg for sikker bruk av halsbushingen ved å følge alle instruksjoner og retningslinjer som er gitt i denne manualen.
- Forbedrede tilbakekallinger: Hold deg informert om eventuelle produkt tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til dette produktet. Sjekk EU Safety Gateplattformen for oppdateringer.
- Nettsopping: Hvis du har kjøpt produktet på nettet, må du sørge for at forhandleren overholder sikkerhetskravene som ligner på de i fysiske butikker.
- Spesiell forbrukerfokus: Hvis du tilhører en sårbar gruppe, som barn, må du sørge for at dette produktet brukes under tilsyn av en voksen.
- EU kontaktpunkt: For eventuelle sikkerhetshenvendelser, henvis til kontaktinformasjonen fra din forhandler eller produsent.
- Rask varslings: Vær oppmerksom på Safety Gatesystemet for raske oppdateringer om usikre produkter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Inspiser alltid halsbushingen for tegn på skade før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Når du størrelser messinghylser, sørg for at hendene dine er tørre og fri for olje eller fuktighet for å opprettholde et sikkert grep.
- Unngå å bruke halsbushingen med hylser som er overdreven herdet eller deformert.
- Bruk bushingen kun til sitt tiltenkte formål. Ikke modifier eller prøv å reparere halsbushingen.
- Hold halsbushingen utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Hvis du opplever vanskeligheter under størkingen, ikke tvang bushingen. Stopp og vurder situasjonen for å unngå skade eller uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron.
- Trekk fra .002" til .003" fra dette målet for å sikre korrekt halsmoment.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet ditt og trekke fra .002" til .003".

2. Installasjon:

- Installer halsbushingen i L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at bushingen er riktig og sikkert plassert.

3. Bruk:

- Sett hylsen inn i halsstørkeren med halsen vendt oppover.

- Hvis nødvendig, snu bushingen slik at merkene vender nedover for en strammere størkingsprosess i nødstilfeller.
- Påfør jevnt trykk for å størkne halsen uten å tvinge bushingen.
- Etter størkingen, fjern hylsen forsiktig fra die.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør halsbushingen etter hver bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar bushingen på et tørt sted, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast halsbushingen ansvarlig. Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Ikke kast halsbushingen i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270, vennligst henvis til kontaktinformasjonen som er gitt av din forhandler eller produsent. De vil kunne hjelpe deg med eventuelle sikkerhetshenvendelser eller produktsupport.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei szyjowej.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Bezpieczeństwo produktu: Zapewnij bezpieczne użycie tulei szyjowej, przestrzegając wszystkich instrukcji i wytycznych zawartych w tej instrukcji.
- Wzmocnione informacje o wycofaniu: Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu produktów lub powiadomieniach o bezpieczeństwie związanych z tym przedmiotem. Sprawdzaj aktualizacje na platformie EU Safety Gate.
- Zakupy online: Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, podobne do tych, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- Specjalna ochrona konsumentów: Jeśli jesteś częścią grupy wrażliwej, takiej jak dzieci, upewnij się, że produkt jest używany pod nadzorem dorosłych.
- Punkt kontaktowy w UE: W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z informacjami kontaktowymi podanymi przez sprzedawcę lub producenta.
- Szybkie powiadomienia: Bądź świadomy systemu Safety Gate, który dostarcza szybkich aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze sprawdzaj tuleję szyjową pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Podczas formatowania łusek mosiężnych upewnij się, że twoje ręce są suche i wolne od oleju lub wilgoci, aby utrzymać pewny chwyt.
- Unikaj używania tulei szyjowej z łuskami, które są nadmiernie utwardzone lub zdeformowane.
- Używaj tulei wyłącznie do jej zamierzonego celu. Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać tulei szyjowej.
- Trzymaj tuleję szyjową z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Jeśli napotkasz trudności podczas formatowania, nie wymuszaj użycia tulei. Zatrzymaj się i oceń sytuację, aby uniknąć uszkodzenia lub kontuzji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby zapewnić odpowiednie napięcie szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Zainstaluj tuleję szyjową w die L.E. Wilson Steel Neck Sizer zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i pewnie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do die szyjki z szyjką skierowaną do góry.
- W razie potrzeby, obróć tuleję tak, aby oznaczenia były skierowane w dół, w celu uzyskania ciasniejszego formatowania w sytuacjach awaryjnych.
- Stosuj stały nacisk, aby sformatować szyjkę bez wymuszania użycia tulei.
- Po zakończeniu formatowania ostrożnie wyjmij łuskę z die.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść tuleję szyjową po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleję w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tuleję szyjową odpowiedzialnie. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei szyjowej do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych przez sprzedawcę lub producenta. Będą oni mogli pomóc w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen kaulan bushingin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista kaulan bushingin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita ja suosituksia.
- Tehostetut takaisinvedot: Pysy ajan tasalla kaikista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- Verkkokauppa: Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin fyysisissä kaupoissa.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Jos kuulut haavoittuvaan ryhmään, kuten lapsiin, varmista, että tätä tuotetta käytetään aikuisen valvonnassa.
- EU:n yhteyspiste: Kaikkien tuotteiden tulee sisältää EU:ssa sijaitseva yhteystieto turvallisuuskysymyksiä varten.
- Nopeat ilmoitukset: Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa nopeita päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Tarkista aina kaulan bushing vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Kun muokkaat messinkitapauksia, varmista, että kätesi ovat kuivat ja öljyttömät tai kosteudettomat varmistaaksesi turvallisen otteen.
- Vältä kaulan bushingin käyttöä tapauksissa, jotka ovat liikaa kovettuneet tai muotonsa menettäneet.
- Käytä bushingia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa. Älä muokkaa tai yritä korjata kaulan bushingia.
- Pidä kaulan bushing lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Jos kohtaat vaikeuksia muokkauksessa, älä pakota bushingia. Pysähdy ja arvioi tilanne vahinkojen tai vammojen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Mittaa ladatun patruunan ulompi kauladiametri.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" varmistaaksesi oikean kaulajännitteen.
- Vaihtoehtoisesti mittaa tapauksen kaulaseinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asennus:

- Asenna kaulan bushing L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die laitteeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushing on kunnolla ja tiukasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Aseta tapaus kaulan muokkauskuoreen niin, että kaula on ylöspäin.
- Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin siten, että merkinnät ovat alaspäin, tiukemman

muokkauksen saavuttamiseksi hätätilanteissa.

- Kohdista tasainen paine kaulan muokkaamiseen ilman, että pakotat bushingia.
- Muokkauksen jälkeen poista tapaus huolellisesti kuoresta.

4. Puhdistus ja ylläpito:

- Puhdista kaulan bushing jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä bushing kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaulan bushing vastuullisesti. Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämiseksi.
- Älä heitä kaulan bushingia tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysvaihtoehdot alueellasi.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 tuotteesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan. He voivat auttaa sinua kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuotetukeen liittyvissä asioissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder nackbussningen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ säker användning av nackbussningen genom att följa alla instruktioner och riktlinjer som ges i denna manual.
- Förstärkta återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna artikel. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskrav som liknar de som gäller för fysiska butiker.
- Särskilt konsumentskydd: Om du tillhör en sårbar grupp, såsom barn, se till att denna produkt används under vuxens övervakning.
- EUkontakt punkt: För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till den kontaktinformation som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.
- Snabba varningar: Var medveten om Safety Gatesystemet för snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid nackbussningen för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- När du storleksanpassar mässingshylsor, se till att dina händer är torra och fria från olja eller fukt för att upprätthålla ett säkert grepp.
- Undvik att använda nackbussningen med hylsor som är överdrivet hårdnade eller deformerade.
- Använd bussningen endast för sitt avsedda syfte. Modifiera eller försök inte att reparera nackbussningen.
- Håll nackbussningen utom räckhåll för barn och husdjur.
- Om du upplever svårigheter under storleksanpassningen, försök inte att tvinga bussningen. Stanna upp och bedöm situationen för att undvika skador eller skador på produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att säkerställa korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Installera nackbussningen i L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bussningen är korrekt och säkert installerad.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i nackstorleksanpassaren med nacken vänd uppåt.
- Om nödvändigt, vänd bussningen så att markeringarna är vända nedåt för en stramare storleksanpassning vid nödsituationer.
- Applicera jämnt tryck för att storleksanpassa nacken utan att tvinga bussningen.
- Efter storleksanpassningen, ta försiktigt bort hylsan från hylsan.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör nackbussningen efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bussningen på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nackbussningen ansvarsfullt. Följ lokala förordningar för avfallshantering av metallprodukter.
- Släng inte nackbussningen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. De kan hjälpa dig med eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím krčkové objímky si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Bezpečnost produktu: Zajistěte bezpečné používání krčkové objímky dodržováním všech pokynů a doporučení uvedených v tomto manuálu.
- Vylepšené odvolání: Sledujte jakékoli informace o odvolání produktu nebo bezpečnostní oznámení týkající se tohoto výrobku. Zkontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- Online nakupování: Pokud jste produkt zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm, které platí pro kamenné obchody.
- Zvláštní zaměření na spotřebitele: Pokud patříte do zranitelné skupiny, například děti, zajistěte, aby byl tento produkt používán pod dohledem dospělé osoby.
- Kontaktní místo v EU: Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem.
- Rychlé upozornění: Budte si vědomi systému Safety Gate pro rychlé aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím vždy zkontrolujte krčkovou objímku na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Při úpravě mosazných nábojnic zajistěte, aby vaše ruce byly suché a bez oleje nebo vlhkosti, abyste udrželi bezpečný úchop.
- Vyhněte se používání krčkové objímky s nábojnicemi, které jsou nadměrně zpevněné nebo deformované.
- Používejte objímku pouze pro její zamýšlený účel. Neměňte ani se nepokoušejte opravit krčkovou objímku.
- Uchovávejte krčkovou objímku mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pokud během úpravy narazíte na potíže, nepokoušejte se objímku násilím. Zastavte a zhodnoťte situaci, abyste se vyhnuli poškození nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od tohoto měření, abyste zajistili správné napětí krčku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace:

- Nainstalujte krčkovou objímku do L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je objímka správně a bezpečně usazena.

3. Použití:

- Vložte nábojnici do krčkového sizeru s krčkem směřujícím nahoru.
- Pokud je to nutné, otočte objímku tak, aby označení směřovalo dolů, pro užší úpravu v nouzových situacích.
- Aplikujte stálý tlak na úpravu krčku, aniž byste objímku násilím.
- Po úpravě opatrně vyjměte nábojnici z dies.

4. Údržba a čištění:

- Po každém použití vyčistěte krčkovou objímku, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte objímku na suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte krčkovou objímku odpovědně. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.
- Nepokládejte krčkovou objímku do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Ti vám budou moci pomoci s jakýmkoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo podpory produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.