

# SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.720" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskityn puhdistustankojen ohjaimet on suunniteltu asetettavaksi toimintaasi tilalle, jossa on sinun lukko tai lukon kuljettaja. Ne sisältävät kärjen, jossa on silikoninen "O"-renkas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimelta. "O"-renkas estää liuottimien vuotamisen takaisin toiminta-alueelle ja estää liipaisimen kokoonpanon tukkeutumisen. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja tanko-ohjaimia yli 1000 erilaiselle toiminta/patruuna-yhdistelmälle. Jokainen tanko-ohjain on koneistettu sopimaan erityisiin toimintoihin ja patruunaperheisiin .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kiväärikammioinnit eivät sovellu "O"-renkaalla varustettuihin tanko-ohjaimiin, näille patruunoille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomallisista tanko-ohjaimista. Palvellaksemme asiakkaitamme paremmin puhdistustarpeissa, olemme päivittäneet Sinclairin "O"-renkaalla varustetut tanko-ohjaimet sisältämään integroidut liuotinportit. Tämä päivitys on nyt mukana jokaisessa keskipalolisessa lukko-toiminnallisessa tanko-ohjaimessa ja lähes kaikissa AR-tyylisissä tanko-ohjaimissa. Jos haluat tanko-ohjaimen ilman integroitua liuotinporttia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, ja tarjoamme mielellämme sinulle miellyttävän tanko-ohjaimen. Nämä tanko-ohjaimet ilman liuotinportteja käsitellään puoliksi räätälöityinä, joten pyydämme sinua sallimaan 2-4 viikkoa toimitusaikaa tanko-ohjaimille ilman liuotinportteja. Ei ole lisämaksua tanko-ohjaimista ilman integroitua liuotinportteja. Sopii seuraaviin toimintoihin: Kimber 84M & 84L. HUOM: Mittaa ympäri lukon aluetta keskikohdasta dial-kaliperisarjalla. Ota yhteyttä Sinclairin lataustekniikkaan oikean tanko-ohjaimen saamiseksi.



## Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.720" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002833
- Valm.nro: 003-720-308
- "Bolt"in halkaisija: .720
- Lukkolaitteen sopivuus: McMillan Hunter, McMillan Tactical, Bat Action 2-Lug, Shellin DGA
- Malli: -
- Merkki: -
- Patruuna: 280 Remington, 280 Remington Imp 40, 280 Remington Ackley Improved, 7 mm - 08 Remington, 7 mm - 08 Imp 40, 7 mm BR (Benchrest) Remington, 7 mm Express, 7 mm IHMSA, 7 x 57 mm Imp 40, 30 BR (Benchrest) Remington
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 33mm
- Toimituksen pituus: 318mm

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteen 308/3006 perheelle. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi, että käytät tankoohjainta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet ja ohjeet.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tankoohjain on yhteensopiva aseesi toiminnan ja patruunan kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aina aseita ja puhdistustarvikkeita huolellisesti onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä tankoohjain ja kaikki puhdistustarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tankoohjain ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tankoohjainta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa, kuten tässä käsikirjassa on kuvattu.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi tankoohjainta käyttäessäsi välttääksesi mahdollisia vaaroja.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä aina suojalaseja aseita puhdistuessaasi suojataksesi silmiäsi liuottimilta ja roskilta.
- Älä käytä tankoohjainta, jos et ole varma sen yhteensopivuudesta aseesi kanssa. Kysy tarvittaessa neuvoa pätevältä tekniseltä asiantuntijalta.
- Vältä liuottimien käyttöä, joita ei ole suositeltu tankoohjaimen kanssa. Viittaa valmistajan ohjeisiin sopivista puhdistusaineista.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen tankoohjaimen asettamista.
- Ole varovainen liuotinhöyryjen kanssa; käytä tankoohjainta hyvin ilmastoidussa tilassa vähentääksesi hengitysriskien mahdollisuutta.
- Jos havaitset haittavaikutuksia liuottimista, lopeta käyttö välittömästi ja hae tarvittaessa lääkärin apua.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Puhdista alue, jolla työskentelet, saastumisen välttämiseksi.

### 2. Pultin halkaisijan mittaaminen:

- Käytä dialkaliperisarjaa mitataksesi aseesi pultin halkaisijan. Tämä varmistaa tankoohjaimen oikean istuvuuden.

### 3. Tankoohjaimen asettaminen:

- Kohdista tankoohjain aseesi toiminnan kanssa.
- Työnnä varovasti tankoohjaimen kärki kammiin, kunnes se on täysin paikallaan.
- Varmista, että silikoninen "O"-rengas luo tiivisteestään estämään liuottimien vuotamisen.

### 4. Tankoohjaimen käyttö:

- Kiinnitä puhdistustanko tankoohjaimeen.
- Noudata aseesi erityisiä puhdistusohjeita ja käytä sopivia puhdistusaineita.
- Puhdistuksen jälkeen poista tankoohjain varovasti kammiosta.

### 5. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista tankoohjain jokaisen käytön jälkeen sen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.
- Säilytä tankoohjainta turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

## Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki puhdistusliuottimet ja materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tankoohjain on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tankoohjainta tuleen, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.

## **Yhteystiedot lisätukea varten**

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä asianomaisiin tukikanaviin, kuten tuotepakkauksessa tai asiakirjassa on ilmoitettu.

## **Yhteenveto**

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistusprosessin aseesi käyttäessäsi SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotetta. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy asiantuntijoilta neuvoja, jos sinulla on epäilyksiä tai kysymyksiä tämän tuotteen käytöstä. Kiitos, että valitsit SINCLAIR INTERNATIONAL.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)