

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25 TO 280 CAL - SINCLAIR INTERNATIONAL 25-280 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.780" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskikokoisten puhdistusvarsien ohjaimet on suunniteltu asennettavaksi toimintaasi tilalle, jossa on lukko tai lukon kuljetin. Ne sisältävät nenän, jossa on silikoni "O"-rengas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimelta. "O"-rengas estää liuottimien vuotamisen takaisin toimintavyöhykkeelle ja estää liipaisimen kokoonpanon tukkeutumisen. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja puhdistusvarsien ohjaimia yli 1000 erilaiselle toiminta/kuulakombinaatiolle. Jokainen ohjain on koneistettu sopimaan erityisiin toimintoihin ja patruunaperheisiin, jotka vaihtelevat .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kiväärrikammioinnit eivät sovellu "O"-renkaalla varustettuihin ohjaimiin, näille patruunoille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomaisista ohjaimista. Asiakkaidemme puhdistus tarpeiden paremman palvelemisen vuoksi olemme päivittäneet Sinclairin "O"-renkaalla varustetut ohjaimet sisältämään integroituja liuotinportteja. Tämä päivitys sisältyy nyt jokaiseen keskikokoiseen lukko toimiiin tarkoitettuun ohjaimeen ja lähes kaikkiin AR-tyylisiin ohjaimiin. Jos haluat ohjaimen ilman integroituja liuotinportteja, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin tarjoamme mielellämme sinulle mieluisan ohjaimen. Nämä ohjaimet ilman liuotinportteja käsitellään puolikustomina, joten pyydämme sinua sallimaan 2-4 viikkoa toimitukseen ohjaimille ilman liuotinportteja. Ohjaimista ilman integroituja liuotinportteja ei peritä lisämaksua. HUOM: Mittaa lukon ympärillä oleva alue keskeltä dial-kaliperisarjalla. Ota yhteyttä Sinclairin uudelleenlataustekniikkaan saadaksesi oikean ohjaimen.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL 25-280 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.780" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002839
- Valm.nro: 003-785-280
- "Bolt"in halkaisija: -
- Lukkolaitteen sopivuus: Sig Sauer, Accuracy International
- Patruuna: -
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 23mm
- Toimituksen leveys: 23mm
- Toimituksen pituus: 305mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteet puhdistus tarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Lue se huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että rod guide on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä rod guide lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista rod guide ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä rod guides viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Tarkista palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen rod guiden asettamista.
- Käytä rod guidea vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: aseesi puhdistamiseen.
- Älä pakota rod guidea kammiin; sen tulee istua tiukasti ilman liiallista painetta.
- Vältä liuottimien käyttöä, jotka eivät ole suositeltuja tai yhteensopivia aseesi kanssa.
- Älä jätä liuottimia kammiin pitkiksi ajoiksi vaurioiden estämiseksi.
- Jos kohtaat vaikeuksia käytön aikana, lopeta heti ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien liuottimet ja puhdistusvarsit.

2. Rod Guiden asettaminen

- Poista lukko tai lukon kuljetin aseestasi.
- Aseta SINCLAIR ORING ROD GUIDE varovasti toimintaan.
- Varmista, että silikoni "O"-rengas on kunnolla paikallaan kammiossa tiivisteen luomiseksi.

3. Puhdistusvarren käyttö

- Kiinnitä puhdistusvarsi sopivaan puhdistus harjaan tai liinaan.
- Aseta puhdistusvarsi rod guiden läpi ja piippuun.
- Lisää liuotinta tarpeen mukaan varmistaen, ettei se vuoda takaisin toimintaalueelle.

4. Puhdistuksen jälkeen

- Poista puhdistusvarsi ja rod guide aseesta.
- Pyyhi rod guide ja puhdista ylimääräinen liuotin.
- Asenna lukko tai lukon kuljetin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt puhdistusmateriaalit ja liuottimet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä rod guidea tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteiden suhteen, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman avun saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Nauti SINCLAIR ORING ROD GUIDE tuotteesi vastuullisesta käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi