

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.630" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskikokoisten puhdistusvarsien ohjaimet on suunniteltu asennettaviksi toimintaasi tilalle, jossa on lukko tai lukon kantaja. Niissä on nokka, jossa on silikoni "O"-rengas, joka asetetaan kammiisi, sulkien piipun vastaanottimesta. "O"-rengas estää liuottimien vuotamisen takaisin toiminta-alueelle ja estää liipaisimen kokoonpanon tukkeutumisen. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja varsiohjaimia yli 1000 erilaiselle toiminta/kuula-yhdistelmälle. Jokainen varsiohjin on koneistettu sopimaan erityisiin toimintoihin ja patruunaperheisiin .17:stä .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kiväärin kammit eivät sovi "O"-renkaalla varustetuille varsiohjaimille, näille patruunoille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomallisista varsiohjaimista. Palvellaksemme asiakkaitamme paremmin puhdistus tarpeissa, olemme päivittäneet Sinclair "O"-renkaalla varustetut varsiohjaimet sisältämään integroidut liuotinosuuttimet. Tämä päivitys on nyt mukana jokaisessa keskikokoisessa lukko toiminta varsiohjaimessa ja lähes kaikissa AR-tyylisissä varsiohjaimissa. Jos haluat varsiohjaimen ilman integroitua liuotinosuutta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin tarjoamme mielellämme sinulle haluamasi varsiohjaimen. Nämä varsiohjaimet ilman liuotinosuuttimia käsitellään puoliksi räätälöityinä, joten pyydämme odottamaan 2-4 viikkoa varsiohjainten toimitusta ilman liuotinosuuttimia. Ilman integroitua liuotinosuutta olevista varsiohjaimista ei peritä lisämaksua. Sopii seuraaville toiminnoille: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 jne.) HUOM: Mittaa lukon alueen ympäri keskikohdasta mittauskalvoilla. Ota yhteyttä Sinclair Reloading -tekniikkaan saadaksesi oikean varsiohjaimen.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.630" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002868
- Valm.nro: 003-630-243
- "Bolt"in halkaisija: .630
- Lukkolaitteen sopivuus: Savage MOD 40,Sako 75,Savage MOD 25
- Patruuna: 22 BR (Benchrest) Remington,22-250 Remington,6 mm Remington,6 mm Rem BR (Benchrest),6 mm XC
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 23mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 305mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Sinclair ORing Rod Guides Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Sinclair ORing Rod Guides Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair ORing Rod Guides puhdistusvarsiopastimet tarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoja, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen rodguiden käyttöä maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että varsihjain on yhteensopiva erityisen toimintasi ja patruunasi yhdistelmän kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista aina varsihjain vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta varsihjainta.
- Pidä varsihjain lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa vahinkojen estämiseksi.
- Käytä varsihjainta vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat puhdistusvälineiden ja ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen varsihjaimen asentamista.
- Älä yritä käyttää varsihjainta ampumaaseessa, joka ei ole suunniteltu sen käyttöön.
- Vältä liuottimien käyttöä, joita valmistaja ei suosittele, sillä ne voivat vahingoittaa varsihjainta tai ampumaasetta.
- Ole varovainen liuottimien ja puhdistusaineiden kanssa; ne voivat olla vaarallisia, jos niitä hengitetään tai jos ne tulevat kosketuksiin ihon kanssa.
- Jos koet haittavaikutuksia puhdistusliuottimien käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae tarvittaessa lääkärin apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaaseesi on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien Sinclair ORing Rod Guide ja puhdistusvarsi.

2. Asennus

- Poista lukko tai lukon kantaja ampumaaseestasi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta Sinclair ORing Rod Guide ampumaaseesi kammiin, kunnes se on täysin paikallaan.
- Varmista, että silikoninen "O"-rengas on kunnolla paikallaan kammiossa tiivisteen luomiseksi.

3. Käyttö

- Kiinnitä puhdistusvarsi varsihjaimeen.
- Levitä sopivaa puhdistusliuotinta puhdistusliinaan tai harjaan.
- Aseta puhdistusvarsi varsihjaimeen ja jatka puhdistusprosessia varmistaen, että varsi liikkuu sujuvasti ilman liiallista voimaa.
- Tarkista säännöllisesti varsihjain ja ampumaase varmistaaksesi, että liuotinta ei vuoda toimintavyöhykkeeseen.

4. Puhdistuksen Jälkeen

- Puhdistuksen jälkeen poista varsihjain kammista.
- Puhdista varsihjain sopivalla liuottimella ja säilytä se turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki puhdistusliuottimet ja materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos varsiohjain vaurioituu korjaamattomaksi, hävitä se vastuullisesti. Tarkista paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteen turvallisuudesta, yhteensopivuudesta tai lisätuesta, ota yhteyttä paikalliseen Sinclair International edustajaasi tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Sinclair ORing Rod Guides puhdistusvarsioipastimien turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus käsitellessäsi ampumaaseita ja puhdistusvälineitä. Kiitos, että valitsit Sinclair International puhdistus tarpeisiisi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi