

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 6MM/6.5MM-284 WINCHESTER - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskityn puhdistusputken ohjaimet on suunniteltu asetettavaksi toimintasi sijasta, jossa on lukko tai lukon kantaja. Ne sisältävät nokan, jossa on silikoninen "O"-rengas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimesta. "O"-rengas estää liuottimien pääsemästä takaisin toimintatilan alueelle ja tukkimasta liipaisinsarjaa. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja putken ohjaimia yli 1000 eri toimintatapausta/patruunayhdistelmälle. Jokainen putken ohjain on koneistettu sopimaan erityisiin toimintatapoihin ja patruunaperheisiin .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkin kiväärikammioinnit eivät sovellu "O"-renkaalla varustetuille putken ohjaimille, näille patruunoille suosittelemme yhtä säädettävää kartiomuotoista putken ohjainta. Palvellaksemme asiakkaitamme paremmin puhdistustarpeissa, olemme päivittäneet Sinclairin "O"-renkaalla varustetut putken ohjaimet sisältämään integroitua liuotinosastoja. Tämä päivitys sisältyy nyt kaikkiin keskipalvelun lukko-ohjaimiin ja lähes kaikkiin AR-tyylisiin putken ohjaimiin. Jos haluat putken ohjaimen ilman integroitua liuotinosastoja, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin tarjoamme mielellämme sinulle haluamasi putken ohjaimen. Näitä putken ohjaimia ilman liuotinosastoja käsitellään puolittain räätälöityinä, joten pyydämme odottamaan 2-4 viikkoa toimitukseen putken ohjaimista ilman liuotinosastoja. Ei ole lisämaksua putken ohjaimista ilman integroitua liuotinosastoja.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002879
- Valm.nro: 003-650-684
- "Bolt"in halkaisija: .650
- Lukkolaitteen sopivuus: Mcmillan TUBB 2000,Ultra Lite 24,Ultra Lite 28
- Patruuna: 6.5 x 284 mm Winchester,25/284 Winchester,6.5 mm - 284 Norma
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 307mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan puhdistusprosessia aseille, jotka on varustettu 6MM ja 6.5MM284 Winchester kammioilla. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue tämä opas huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen rod guidingin asentamista.
- Älä käytä rod guidingia vaurioituneiden tai liiallisesti kuluneiden osien kanssa.
- Vältä liuottimien käyttöä, joita ei ole suositeltu tämän tuotteen kanssa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) käsitellessäsi puhdistusliuottimia.
- Varmista riittävä ilmanvaihto puhdistusliuottimien käytön aikana, jotta vältät höyryjen hengittämisen.
- Älä yritä muokata rod guidingia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet ja varmista, että työskentelytila on puhdas.

2. Asennus

- Poista lukko tai lukon kantaja aseeseen toiminnasta.
- Ota SINCLAIR ORING ROD GUIDE ja aseta silikoninen "O"-rengas kammiin.
- Varmista, että "O"-rengas luo kunnollisen tiivisteestämän liuottimien pääsyn takaisin toimintatilaan.

3. Käyttö

- Kiinnitä puhdistusputki rod guidingiin tukevasti.
- Aseta puhdistusputki piippuun ja jatka puhdistusprosessia suositusten mukaisesti.
- Seuraa puhdistusprosessia ja varmista, että rod guiding pysyy kunnolla paikallaan kammiin.

4. Käytön jälkeen

- Poista rod guiding varovasti kammiosta puhdistuksen jälkeen.
- Puhdista ja tarkista rod guiding mahdollisten jäämien tai vaurioiden varalta.
- Säilytä rod guiding turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki puhdistusliuottimet ja materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos rod guiding on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, se tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajan tarjoamiin tukikanaviin.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi tuotteitamme. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi