

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 338 LAPUA - SINCLAIR INTERNATIONAL 338 LAPUA O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskikokoisten puhdistusvarsien ohjaimet on suunniteltu asennettavaksi toimintosi tilalle, kun irrotat lukon tai lukon kuljettajan. Niissä on kärki, jossa on silikonin "O"-rengas, joka asetetaan kammiin, tiivistäen piipun vastaanottimelta. "O"-rengas estää liuottimien vuotamisen takaisin toimintatilan alueelle ja estää liipaisinsarjan tukkeutumisen. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja puhdistusvarsien ohjaimia yli 1000 eri toiminta/patroniyhdistelmälle. Jokainen ohjain on koneistettu sopimaan erityisiin toimintoihin ja patruunaperheisiin .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkin kiväärin kammit eivät sovellu "O"-renkaalla varustettuihin ohjaimiin, näille patruunoille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomallisista ohjaimista. Palvellaksemme asiakkaitamme paremmin puhdistustarpeissa, olemme päivittäneet Sinclairin "O"-renkaalla varustetut ohjaimet sisältämään sisäänrakennetut liuotinsatamat. Tämä päivitys on nyt mukana jokaisessa keskikokoisessa lukko-ohjaimessa ja lähes kaikissa AR-tyylisissä ohjaimissa. Jos haluat ohjaimen ilman sisäänrakennettua liuotinsatamaa, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin tarjoamme mielellämme sinulle mieluisan ohjaimen. Nämä ohjaimet ilman liuotinsatamia käsitellään puolikustomina, joten pyydämme sinua odottamaan 2-4 viikkoa ohjainten toimitusta ilman liuotinsatamia. Ohjaimista ilman sisäänrakennettuja liuotinsatamia ei peritä lisämaksua. Sopii seuraaviin toimintoihin: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Model 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Model 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, HS Precision, Mauser Model 3000, Mauser 38 Ruotsalainen Target, Mauser 98 tyyppi, McMillan Signature, Remington (kaikki 700, 600 & 7), Ruger Model 77 lyhyt ja 77 pitkä, S & W Model 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (kaikki), Tanner, Weatherby, Varmintmaster ja Winchester (ennen 2010 FN-tuotanto). ERITYINEN HUOMAUTUS: FN-versiot mallista 70 eivät kaikki omaa .700 pulttikokoja. Lisäksi niissä on KIINNITETYT poistajat, joten ohjaimen rungon pituuden suuntaan on jyrsettävä ura. Joten kaikki mallit 70, jotka on valmistettu vuoden 2010 jälkeen ja joissa on FN eikä Winchester New Haven Connecticut -leima vastaanottimessa, ovat nyt KUSTOMI OHJAIN ja sinun on tarkistettava pulttikoko.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL 338 LAPUA O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002892
- Valm.nro: 003-900-335
- "Bolt"in halkaisija: .900
- Lukkolaitteen sopivuus: Bat Action 3-Lug
- Malli: -
- Merkki: -
- Patruuna: 30-378 Weatherby Magnum, 338 Lapua, 338 Norma Mag, 338-378 Weatherby
- Toimituksen paino: 0.091kg

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SINCLAIR ORING ROD GUIDES Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SINCLAIR ORING ROD GUIDES Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi toimintatyypissä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumista ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä liuottimien tai kemikaalien pääsyä tuotteen sisäosiin.
- Käytä tuotetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
- Jos huomaat tuotteen käyttäytyvän epänormaalisti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote vaurioiden varalta.
- Asenna Orengas ohjeiden mukaan, varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kiinnitä puhdistusvarsi ohjaimeen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suositellun kaliberin ja toiminnan kanssa.
- Seuraa tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita tarkasti.
- Puhdista tuote käytön jälkeen varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen seuraavaa käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ympäristömääräykset ja käytä kierrätyspalveluja, jos mahdollista.

Lisätietoa

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että ilmoitat kaikista havaitsemistasi vaaroista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Huomioitavaa

- Tuotteen käyttöön liittyvät riskit ja vaarat on tunnistettu ja ohjeet on laadittu niiden välttämiseksi.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille, eikä sitä tule käyttää lasten toimesta ilman valvontaa.
- Varmista, että olet tietoinen kaikista mahdollisista takuuehdoista ja palautusmenettelyistä.

Kiitos, että valitsit SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi