

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM PPC - SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CAL - 6MM PPC O-RING ROD GUIDE 0.555" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskityn puhdistusvarren ohjaimet on suunniteltu asennettavaksi toimintasi sisälle paikalleen lukon tai lukon kantajan sijasta. Niissä on nokka, jossa on silikoni "O"-rengas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimesta. "O"-rengas estää liuottimien vuotamisen takaisin toimintatietoon ja tukkimasta liipaisinsarjaa. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-rengasvarren ohjaimia yli 1000 eri toimintatyyppiä/kaliiperiyhdistelmää varten. Jokainen varren ohjain on koneistettu sopimaan tiettyihin toimintatyyppiin ja kaliiperiperheisiin .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kiväärrikammioinnit eivät sovi "O"-rengas tyyppiselle varren ohjaimelle, näille kaliipereille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomallisista varren ohjaimista. Palvellaksemme paremmin asiakkaidemme puhdistus tarpeita, olemme päivittäneet Sinclair "O"-rengasvarren ohjaimet sisältämään integroituja liuotinsatamia. Tämä päivitys sisältyy nyt jokaiseen keskipalon lukko-toiminta varren ohjaimeen ja lähes kaikkiin AR-tyylisiin varren ohjaimiin. Jos haluat varren ohjaimen ilman integroituja liuotinsatamia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin tarjoamme mielellämme sinulle mieluisan varren ohjaimen. Näitä varren ohjaimia ilman liuotinsatamia käsitellään puolittain räätelöityinä, joten pyydämme sinua sallimaan 2-4 viikkoa toimitukseen varren ohjaimille ilman liuotinsatamia. Ei ole lisämaksua varren ohjaimista ilman integroituja liuotinsatamia. Sopii seuraaviin toimintatyyppeihin: MK 10 MINI MAUSER. HUOM: Mittaa lukon ympärysmitta keskikohdasta dial-kaliperilla. Ota yhteyttä Sinclairin lataustekniikkaan oikean varren ohjaimen saamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CAL - 6MM PPC O-RING ROD GUIDE 0.555" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002904
- Valm.nro: 003555220
- "Bolt"in halkaisija: .555
- Lukkolaitteen sopivuus: MK 10 Mini Mauser
- Patruuna: 220 Swift, 6mm PPC, 22 PPC
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 15mm
- Toimituksen pituus: 305mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Sinclair ORengasvarren Ohjaimille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Sinclair ORengasvarren Ohjaimille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair ORengasvarren Ohjaimet puhdistustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja hävittämisohteja varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen varren ohjaimen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että varren ohjain on yhteensopiva erityisen aseesi toimintatavan ja patruunayhdistelmän kanssa.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudattaen vakioturvallisuuskäytäntöjä.
- Käytä varren ohjainta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä varren ohjain ja kaikki puhdistustarvikkeet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti varren ohjaimen kunto ja mahdolliset vauriot ennen jokaista käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia varren ohjaimen kanssa, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Yhteensopivuuden Tarkistus:** Varmista, että varren ohjain sopii aseesi mallille (esim. MK 10 Mini Mauser) ja patruunalle (esim. 220 Swift, 22 PPC, 6mm PPC).
- **Lukon Halkaisijan Mittaus:** Mittaa lukon halkaisija (0.555 tuumaa) tarkasti dialkaliperilla varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- **Kammiotiivistys:** Varmista, että silikoni Orengas on kunnolla paikoillaan kammiossa estämään liuottimien vuotamista.
- **Liuottimen Turvallisuus:** Käytä vain suositeltuja puhdistusliuottimia ja noudata valmistajan turvallisuusohjeita. Vältä höyryjen hengittämistä ja varmista riittävä ilmanvaihto.
- **Puhdistusmenettely:** Aseta varren ohjain varovasti toimintatavan sisään. Älä pakota sitä paikalleen. Puhdista aina kammion päästä.
- **Vältä Liiallista Kiristämistä:** Puhdistusvarsia käytettäessä vältä liiallista kiristämistä, jotta varren ohjaimeen tai aseeseen ei aiheudu vaurioita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Mittaaminen:** Käytä dialkaliperia mittaamaan lukon halkaisija. Varmista, että se vastaa varren ohjaimen teknisiä tietoja (0.555 tuumaa).
3. **Asetus:**
 - Poista lukko tai lukon kantaja aseestasi.
 - Aseta Orengasvarren ohjain varovasti kammioon, kunnes se on kunnolla paikallaan.
4. **Puhdistus:**
 - Kiinnitä puhdistusvarsi ohjaimeen.
 - Aseta puhdistusvarsi varovasti piippuun ja jatka puhdistusprosessia.
5. **Puhdistuksen Jälkeen:**
 - Poista varren ohjain kammioista puhdistuksen jälkeen.
 - Puhdista ja tarkista varren ohjain mahdollisten jäämien tai vaurioiden varalta.
6. **Säilytys:** Säilytä varren ohjain kuivassa, turallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä varren ohjain paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat muovi ja metallijätettä.
- Älä hävitä varren ohjainta tavalla, joka voisi aiheuttaa ympäristöriskin tai vaarantaa yleisen turvallisuuden.
- Jos varren ohjain on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair ORengasvarren Ohjaimiin, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme. Olemme täällä auttaaksemme sinua kaikissa turvallisuuteen, käyttöön tai yhteensopivuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Sinclair ORengasvarren Ohjainten turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitset tuotteemme.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi