

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 223 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 223 REMINGTON, 0.675" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskitymme Centerfire-puhdistustankojen ohjaimiin, jotka on suunniteltu asennettavaksi toimintasi tilalle, jossa on pultti tai pultin kantaja. Ne sisältävät suun, jossa on silikoninen "O"-rengas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimesta. "O"-rengas estää liuottimien vuotamisen takaisin toimintatilaan ja estää laukaisinsarjan tukkeutumisen. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja tanko-ohjaimia yli 1000 erilaiselle toimintakombinaatiolle/ammukselle. Jokainen tanko-ohjain on koneistettu sopimaan erityisiin toimintoihin ja patruunaperheisiin .17:stä .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kiväärin kammit eivät sovellu "O"-renkaalla varustettuihin tanko-ohjaimiin, näille patruunoille suosittelemme yhtä Säädetävistä Kartio-tyylisistä Tanko-ohjaimista. Asiakkaidemme puhdistustarpeiden paremman palvelemisen vuoksi olemme päivittäneet Sinclair "O"-renkaalla varustetut tanko-ohjaimet sisältämään integroitua liuotinsäiliötä. Tämä päivitys on nyt mukana jokaisessa centerfire-pultti-toimintatankojen ohjaimessa ja lähes kaikissa AR-tyylisissä tanko-ohjaimissa. Jos haluat tanko-ohjaimen ilman integroitua liuotinsäiliötä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin tarjoamme mielellämme sinulle mieluisan tanko-ohjaimen. Nämä tanko-ohjaimet ilman liuotinsäiliötä käsitellään puoliksi räätälöityinä, joten pyydämme varaamaan 2-4 viikkoa toimitukseen ilman liuotinsäiliötä. Ei ole lisämaksua tanko-ohjaimista ilman integroitua liuotinsäiliötä. Sopii seuraaville toiminnoille: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Model 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Model 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, HS Precision, Mauser Model 3000, Mauser 38 Ruotsalainen Target, Mauser 98 tyyppi, McMillan Signature, Remington (kaikki 700, 600 & 7), Ruger Model 77 lyhyt ja 77 pitkä, S & W Model 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (kaikki), Tanner, Weatherby, Varmitmaster ja Winchester (ennen 2010 FN tuotanto). ERITYINEN HUOMAUTUS: FN-versiot Mallista 70 eivät kaikki ole .700 pultti halkaisijaltaan. Lisäksi niissä on KIINNITETYT irrotusmekanismit, joten uran on oltava jyrstetty ohjaimen rungon pituuden mukaan. Joten mikä tahansa Malli 70, joka on valmistettu vuoden 2010 jälkeen ja jossa on FN eikä Winchester New Haven Connecticut leimattu vastaanottimeen, on nyt RÄÄTÄLÖITY TANKO-OHJAIMI ja sinun on tarkistettava pultin halkaisija.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 223 REMINGTON, 0.675" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002919
- Valm.nro: 003-675-222
- "Bolt"in halkaisija: .675
- Lukkolaitteen sopivuus: 591,595,691,Browning L70,Finnbear,Sako A3,Sako A4,Sako L46,590,690,Howa 1500,Tikka,491,695
- Patruuna: 221 Remington Fireball,222 Remington,222 Remington Mag,223 Remington
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 15mm
- Toimituksen pituus: 307mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Sinclair ORing Tankoohjainten Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Sinclair ORing Tankoohjainten Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair ORing tankoohjaimet puhdistustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tankoohjainten käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityiseen kiväärimalliisi ja kaliiperiisi ennen käyttöä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kiväärin puhdistuksessa ja ylläpidossa.
- Säilytä tankoohjaimet turallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista tankoohjain ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tankoohjainta vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia suojarusteita, kuten silmäsuojaa, kiväärin puhdistamisen aikana.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen tankoohjaimen asettamista.
- Vältä liiallista voimaa tankoohjainta asettaessasi tai poistaessasi, jotta et vahingoita kivääriä tai ohjainta.
- Älä jätä tankoohjainta asennettuna kammiin pitkiksi ajoiksi, sillä tämä voi aiheuttaa kulumista tai vaurioita.
- Ole varovainen liuottimien ja puhdistusaineiden kanssa; varmista, että ne ovat yhteensopivia kiväärin ja tankoohjaimen materiaalien kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien puhdistusliuokset, harjat ja patjat.

2. Tankoohjaimen Asettaminen:

- Poista pultti tai pultin kantaja kivääristäsi.
- Aseta Sinclair ORing tankoohjain varovasti kiväärin kammiin.
- Varmista, että silikoninen "O"-rengas on kunnolla paikallaan, jotta se luo tiivisteeseen, joka estää liuottimen vuotamisen.

3. Puhdistusprosessi:

- Kiinnitä puhdistusvarsi sopivaan harjaan tai patjaan.
- Aseta puhdistusvarsi tankoohjaimen kautta piippuun.
- Seuraa tavallista puhdistusmenettelyä, lisäämällä liuottimia tarpeen mukaan.
- Puhdistuksen jälkeen poista puhdistusvarsi ja tankoohjain.

4. Tankoohjaimen Poistaminen:

- Vedä tankoohjain varovasti ulos kammiosta.
- Tarkista tankoohjain mahdollisten jäämien tai vaurioiden varalta ennen säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki puhdistusliuokset ja materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos tankoohjain on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se vastuullisesti. Tarkista paikalliset ohjeet oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätiedot ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea Sinclair ORing tankoohjaimista, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuoteasiakirjat valmiina viitteenä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistusprosessin kiväärisi kanssa käyttäen Sinclair ORing tankoohjaimia. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi