

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM PPC - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM PPC, 0.900" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskityn puhdistusvarren ohjaimet on suunniteltu asennettavaksi toimintasi sisälle paikalleen lukon tai lukon kantajan sijasta. Niissä on nokka, jossa on silikoni "O"-rengas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimesta. "O"-rengas estää liuottimien vuotamisen takaisin toimintatietoon ja tukkimasta liipaisinsarjaa. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-rengasvarren ohjaimia yli 1000 eri toimintatyyppiä/kaliiperiyhdistelmää varten. Jokainen varren ohjain on koneistettu sopimaan tiettyihin toimintatyyppiin ja kaliiperiperheisiin .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kiväärrikammioinnit eivät sovi "O"-rengas tyyppiselle varren ohjaimelle, näille kaliipereille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomallisista varren ohjaimista. Palvellaksemme paremmin asiakkaidemme puhdistus tarpeita, olemme päivittäneet Sinclair "O"-rengasvarren ohjaimet sisältämään integroitua liuotinsatamia. Tämä päivitys sisältyy nyt jokaiseen keskipalon lukko-toiminta varren ohjaimeen ja lähes kaikkiin AR-tyylisiin varren ohjaimiin. Jos haluat varren ohjaimen ilman integroitua liuotinsatamia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin tarjoamme mielellämme sinulle mieluisan varren ohjaimen. Näitä varren ohjaimia ilman liuotinsatamia käsitellään puolittain räätelöityinä, joten pyydämme sinua sallimaan 2-4 viikkoa toimitukseen varren ohjaimille ilman liuotinsatamia. Ei ole lisämaksua varren ohjaimista ilman integroitua liuotinsatamia. Sopii seuraaviin toimintatyyppeihin: MK 10 MINI MAUSER. HUOM: Mittaa lukon ympärysmitta keskikohdasta dial-kaliiperilla. Ota yhteyttä Sinclairin lataustekniikkaan oikean varren ohjaimen saamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM PPC, 0.900" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002924
- Valm.nro: 003-900-220
- "Bolt"in halkaisija: .900
- Lukkolaitteen sopivuus: Bat Action 3-Lug
- Patruuna: 22 PPC, 220 Swift, 6mm PPC
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 23mm
- Toimituksen leveys: 23mm
- Toimituksen pituus: 305mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SINCLAIR ORING ROD GUIDES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

SINCLAIR ORING ROD GUIDES

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair ORing Rod Guides puhdistusvarren ohjaimet tarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen ohjainten käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että varren ohjain on yhteensopiva aseesi mallin ja kaliiperin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista aina varren ohjaimen kunto vahinkojen tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä varren ohjain ja puhdistusvälineet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä varren ohjainta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistusta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen varren ohjaimen asettamista.
- Älä yritä käyttää varren ohjainta, jos se ei sovi tukevasti aseesi toimintamekanismiin.
- Vältä liiallista voimaa varren ohjaimen asettamisessa tai poistamisessa, jotta et vahingoita asetta tai ohjainta.
- Käytä vain hyväksytyjä puhdistussuihkeita, jotka ovat yhteensopivia varren ohjaimen ja aseesi materiaalien kanssa.
- Jos kohtaat ongelmia varren ohjaimen käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien puhdistusvarsi ja liuotin.

2. Varren ohjaimen asettaminen

- Kohdista varren ohjain aseesi toimintamekanismin kanssa.
- Työnnä varren ohjain varovasti kammiin, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että silikoinen "O"rengas luo oikean tiivistyksen kammiin.

3. Puhdistusvarren käyttö

- Kiinnitä puhdistusvarsi varren ohjaimeen.
- Levitä sopivaa puhdistusliuosta puhdistusliinaan tai harjaan.
- Työnnä puhdistusvarsi varren ohjaimen läpi ja piippuun, noudattaen valmistajan ohjeita puhdistuksessa.

4. Varren ohjaimen poistaminen

- Kun puhdistus on valmis, poista puhdistusvarsi varovasti varren ohjaimesta.
- Vedä varren ohjain varovasti pois kammiosta, varmistaen, ettei ase vahingoitu.

5. Käytön jälkeinen tarkastus

- Tarkista varren ohjain mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta käytön jälkeen.
- Puhdista varren ohjain tarvittaessa sen kunnon ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet varren ohjaimet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä varren ohjainta tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se on edelleen käytettävissä. Harkitse lahjoittamista tai kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätiedot ja tuki

Turvallisuusongelmissa tai lisätuen saamiseksi Sinclair ORing Rod Guides tuotteelle, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessasi tai vieraile virallisilla verkkosivuilla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistusprosessin aseellesi. Aina kun käsittelet aseita ja puhdistusvälineitä, priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen. Kiitos huomiostasi ja vastuullisesta käytöstä Sinclair ORing Rod Guides puhdistusvarren ohjainten kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi