

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskityn puhdistustankojen ohjaimet on suunniteltu asetettavaksi toimintaasi tilalle, jossa on sinun lukko tai lukon kuljettaja. Ne sisältävät kärjen, jossa on silikoninen "O"-rengas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimelta. "O"-rengas estää liuottimien vuotamisen takaisin toiminta-alueelle ja estää liipaisimen kokoonpanon tukkeutumisen. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja tanko-ohjaimia yli 1000 erilaiselle toiminta/patruuna-yhdistelmälle. Jokainen tanko-ohjain on koneistettu sopimaan erityisiin toimintoihin ja patruunaperheisiin .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kiväärikammioinnit eivät sovellu "O"-renkaalla varustettuihin tanko-ohjaimiin, näille patruunoille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomallisista tanko-ohjaimista. Palvellaksemme asiakkaitamme paremmin puhdistustarpeissa, olemme päivittäneet Sinclairin "O"-renkaalla varustetut tanko-ohjaimet sisältämään integroidut liuotinportit. Tämä päivitys on nyt mukana jokaisessa keskipaloisessa lukko-toiminnallisessa tanko-ohjaimessa ja lähes kaikissa AR-tyylisissä tanko-ohjaimissa. Jos haluat tanko-ohjaimen ilman integroitua liuotinporttia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, ja tarjoamme mielellämme sinulle miellyttävän tanko-ohjaimen. Nämä tanko-ohjaimet ilman liuotinportteja käsitellään puoliksi räätälöityinä, joten pyydämme sinua sallimaan 2-4 viikkoa toimitusaikaa tanko-ohjaimille ilman liuotinportteja. Ei ole lisämaksua tanko-ohjaimista ilman integroitua liuotinportteja. Sopii seuraaviin toimintoihin: Kimber 84M & 84L. HUOM: Mittaa ympäri lukon aluetta keskikohdasta dial-kaliiperisarjalla. Ota yhteyttä Sinclairin lataustekniikkaan oikean tanko-ohjaimen saamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002930
- Valm.nro: 003-900-308
- "Bolt"in halkaisija: .900
- Lukkolaitteen sopivuus: Bat Action 3-Lug
- Patruuna: 280 Remington, 280 Remington Imp 40, 280 Remington Ackley Improved, 7 mm - 08 Remington, 7 mm BR (Benchrest) Remington, 7 mm Express, 7 mm IHMSA, 7 x 57 mm Imp 40, 30 BR (Benchrest) Remington, 30 IHMSA
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 23mm
- Toimituksen leveys: 23mm
- Toimituksen pituus: 305mm

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SINCLAIR ORING ROD GUIDES Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SINCLAIR ORING ROD GUIDES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa aseessasi ja että se on yhteensopiva patruunoidesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojarusteita puhdistustöiden aikana.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistustankojen asentamista tai poistamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi aseesi lukkoon tai patruunaperheeseen.
- Vältä liuottimien pääsyä käyttöalueelle, jotta vältät mahdolliset vaarat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarkista, että puhdistustankoohjain on oikean kokoinen ja yhteensopiva aseesi kanssa.

2. Asennus

- Aseta "O"-rengas tankoohjaimeen ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Asenna tankoohjain lukkoosi varovasti, varmistaen, että se on kunnolla kiinni.

3. Käyttö

- Käytä puhdistustankoa ohjaimen läpi puhdistaaksesi aseesi.
- Varmista, että käytät oikeita liuottimia ja puhdistusaineita, jotka eivät vahingoita aseesi materiaaleja.

4. Poistaminen

- Poista tankoohjain varovasti lukosta käytön jälkeen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ennen seuraavaa käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä Sinclairin asiakaspalveluun. He auttavat mielellään kaikissa kysymyksissäsi.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä. Tämä auttaa sinua varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi