

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.233

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

## Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



## Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.233](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003288
- Valm.nro: 76233
- Halkaisija (tuumaa): .233
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762338

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista puskut aina näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) kuten suojalaseja ja hanskoja käsitellessäsi puskua.
- Vältä vaurioituneiden puskuiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Älä ylitä suositeltua koon vaihteluväliä .185" .368" valitessasi puskua.
- Varmista, että puskun koko vastaa aseesi teknisiä tietoja estääksesi toimintahäiriöt.
- Noudata valmistajan ohjeita tietyn asemallin osalta varmistaaksesi yhteensopivuuden.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

### 2. Asennus:

- Poista mahdollinen olemassa oleva puskua aseesta.
- Puhdista puskupaikka poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Valitse oikea Redding Titanium Nitride Neck Bushing sen koon perusteella, joka tarvitaan sovelluksessasi.
- Aseta uusi pusku huolellisesti kaulan sisään, varmistaen tiukka istuvuus.

### 3. Käyttö:

- Kun pusku on asennettu, testaa se koon muuttamisella varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisuuksia, lopeta käyttö heti ja tarkista vauriot.

### 4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskut valmistajan ohjeiden mukaan käytön jälkeen.
- Säilytä puskut viileässä ja kuivassa paikassa estääksesi korroosiota tai vaurioita.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuita tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuudet.

## Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen turvallisuuteen, asennukseen tai käyttöön, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotepakkauksen mukana.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)