

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.368

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.368](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003391
- Valm.nro: 76368
- Halkaisija (tuumaa): .368
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763687

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja hävittämisohjeita varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista puskien turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita. Tämä tuote on suunniteltu eielintarvikkeisiin sovelluksiin eikä sitä tule käyttää muihin tarkoituksiin.
- **Tehostetut muistutukset:** Turvallisuusmuistutusten yhteydessä saat ilmoituksia standardoitujen muistutusten kautta. Pidä silmällä tuotteen muistutuksiin liittyviä päivityksiä.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset, jotka ovat samat kuin fyysisissä myymälöissä.
- **Erityinen kuluttajakeskittyminen:** Ole erityisen varovainen, jos tuotetta käytetään haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, ympärillä. Pidä puskut lasten ulottumattomissa.
- **EUyhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa myyjän tai jälleenmyyjän tarjoamaan yhteystietoon.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Terävät reunat: Puskut voivat sisältää teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltohaavoja.
- Väärä asennus: Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin ja mahdollisiin vammoihin.
- Ympäristöolosuhteet: Vältä puskien käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn.

• Vaarojen välttäminen:

- Käsittele puskia aina varovasti viiltojen tai vammojen välttämiseksi.
- Varmista oikea asennus väärinkäytön estämiseksi.
- Säilytä puskut viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

• Ikäkohtaiset varoitukset:

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikean kokoiset puskut sovellustasi varten. Koko ilmoitetaan osanumeroiden viimeisissä kolmessa numerossa (#RD76XXX).
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennusvaiheet:

- Poista kaikki olemassa olevat puskut laitteestasi.
- Puhdista asennusalue varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING huolellisesti määrättyyn paikkaan. Varmista, että se istuu tiukasti.
- Varmista bushing valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

3. Käyttöohjeet:

- Tarkista asennuksen jälkeen, onko bushingissa liikettä tai epävakautta.
- Käytä puskia vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa ja määritellyssä kokovalikoimassa .185" .368" .001" välein.
- Tarkista säännöllisesti puskiensa kulumisen tai vaurioituminen. Vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohteet

• Puskiensa hävittäminen:

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaarallisia tai sisältävät materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

• Ympäristönäkökohdat:

- Kierrätä materiaaleja aina kun mahdollista ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, viittaa jälleenmyyjäsi tai myyjäsi tarjoamiin yhteystietoihin. Varmista aina, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuuskysymyksissä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi