

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003401
- Valm.nro: 76273
- Halkaisija (tuumaa): .273
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762734

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauslaitteesi suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tätä turvallisuusohjeopasta huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kulumisen tai vauriot ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Virheellinen asennus voi johtaa laitteiston toimintahäiriöihin.
 - Käytä suojalaseja puskujen käytön aikana estääksesi silmävammoja roskilta.
 - Varmista, että kaikki komponentit ovat yhteensopivia puskuiden kanssa onnettomuuksien välttämiseksi.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Noudata aina annettuja asennusohjeita.
 - Älä ylitä suositeltuja kokorajoja .185" .368".
 - Käsittele puskuita varoen terävien reunojen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauslaite on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista kaikki olemassa olevat puskuet laitteesta.
- Valitse tarpeidesi mukaan sopiva pusku (katso kokovalikoima: .185" .368").
- Asenna TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING seuraavasti:
 - Kohdista pusku latauslaitteen merkittyyn paikkaan.
 - Paina tiukasti varmistaaksesi tiukan istuvuuden.
 - Varmista tarvittaessa lukitusmekanismi.

2. Käyttö:

- Kun pusku on asennettu, varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Noudata latauslaitteen käyttöohjeita puskuiden käytön aikana.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset kulumiset tai vauriosignaalit.
- Jos suorituskykyongelmia ilmenee, lopeta puskuiden käyttö välittömästi ja tarkista ne.

Hävittämisohjeet

- Hävitä TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostoksesi mukana.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi