

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.300

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.

Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.300](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003410
- Valm.nro: 76300
- Halkaisija (tuumaa): .300
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763007

Tuotekuvaus

Made in USA



Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen pusken käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Tarkista aina pusken kunto ennen käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä puskuja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä mekaanisten osien käytön ja hävittämisen suhteen.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet puskuja.
- Vältä kosketusta teräviin reunoihin tai pintoihin. Käsittele puskuja varovasti vammojen estämiseksi.
- Varmista, että pusku on asennettu oikein, jotta vältetään toimintahäiriöt tai vauriot.
- Älä ylitä pusken määritettyjä koko rajoja, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Ole tietoinen metallisilppujen tai roskien mahdollisuudesta asennuksen tai käytön aikana. Puhdista työskentelyalue säännöllisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Valitse oikea pusku koko perustuen osan numeroon (#RD76XXX) viimeisiin kolmeen numeroon.
- Aseta pusku varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään pusken tai ympäröivien osien vaurioituminen.

3. Käyttö:

- Käytä puskuja määritetyn halkaisijarajan (.185" .368") sisällä .001" välein.
- Seuraa pusken suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ongelmat.
- Tarkista säännöllisesti kulumista ja vaihda pusku tarvittaessa.

4. Huolto:

- Puhdista puskuja säännöllisesti roskien tai jäämien poistamiseksi.
- Säilytä pusku kuivassa paikassa ruosteen tai korroosion estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puskuja paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön, ota yhteyttä valmistajaan tai kysy jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteita. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi