

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.301

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.301](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003411
- Valm.nro: 76301
- Halkaisija (tuumaa): .301
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763014

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asentamista ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että puskurit ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.
- Tarkista puskurit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Säilytä puskurit viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä puskurit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautustiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskurit.
- Vältä vaurioituneiden tai syöpynyt puskurien käyttöä.
- Varmista, että bushing on asennettu oikein ennen minkään koneen käyttöä.
- Älä ylitä määriteltyjä koko rajoja estääksesi laitevaurioita tai vammoja.
- Jos havaitset epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista laite.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen bushing, kuten osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) osoittavat.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, kuten avaimet ja ruuvimeisselit.

2. Asennus:

- Sammuta ja irrota kaikki virtalähteet laitteesta.
- Poista vanha bushing, jos se on tarpeen.
- Puhdista bushingalue roskista tai vanhasta voiteluaineesta.
- Aseta uusi titanium nitride neck bushing varovasti määrättyyn paikkaan.
- Varmista, että bushing on istutettu oikein ja tukevasti.

3. Käyttö:

- Kytke virtalähde takaisin ja suorita testikäyttö matalalla nopeudella.
- Tarkkaile epänormaaleja ääniä tai värähtelyjä.
- Lisää vähitellen toimintanopeutta samalla, kun tarkkailet laitteen suorituskykyä.
- Jos ongelmia ilmenee, pysäytä laite heti ja tarkista asennus.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat puskurit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskurit tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä saadaksesi tehokasta apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käsittely ja käyttö TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle edistävät turvallista ja tehokasta työympäristöä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi