

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.324

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.324](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003415
- Valm.nro: 76324
- Halkaisija (tuumaa): .324
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763243

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingsien käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja miten niitä voidaan välttää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bushingsit käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä bushingsit lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Tarkista bushingsit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä ylitä bushingsien suositeltuja kokoa rajoja.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) käsitellessäsi työkaluja ja tarvikkeita, jotka liittyvät bushingsien käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:** Terävät reunat saattavat olla läsnä bushingsissa. Väärä asennus voi johtaa laitteiston toimintahäiriöihin.
- **Vaarojen välttäminen:** Käsittele bushingsia varovasti, jotta vältät viillot tai vammat. Varmista, että bushingsit ovat oikeankokoisia ja hyvin sovitettuja toimintahäiriöiden välttämiseksi. Noudata kaikkia valmistajan ohjeita bushingsien asennuksessa ja käytössä.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:** Näitä bushingsia ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Varmista, että niitä käyttävät vain henkilöt, jotka tuntevat ja ovat koulutettuja niiden soveltamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennusvaiheet:

- Valitse oikea bushing koko tarpeidesi mukaan. Koko voidaan tunnistaa osan numeroiden viimeisistä kolmesta numerosta (#RD76XXX).
- Kohdista bushing vastaavaan komponenttiin ja varmista tiukka istuvuus.
- Kiinnitä bushing paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista kaksinkertaisesti, että bushing on oikein asennettu ennen käyttöä.

3. Käyttöohjeet:

- Käytä bushingsia vain määritellyn halkaisijarajan .185" .368" sisällä .001" välein.
- Seuraa bushingsien suorituskykyä käytön aikana. Jos ilmenee epätavallisuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista vaurioiden varalta.

Hävittämishojeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingsit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen

oikeiden hävittämismenetelmien selvittämiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä asiaankuuluvaan EUpohjaiseen tukipalveluun. Varmista, että sinulla on tuotetiedot käytettävissäsi nopeamman ratkaisun saamiseksi.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja kannustamme sinua ottamaan yhteyttä tukeen tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin, ja toivomme turvallista ja onnistunutta kokemusta tuotteemme kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi