

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.361

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.361](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003422
- Valm.nro: 76361
- Halkaisija (tuumaa): .361
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 611760763618

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä puskurit on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi lisäämällä pintakovuuden tehokkuutta ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskuireita käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa lataushakemuksissa.
- Tarkista aina puskuireiden kunto ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.
- Säilytä puskurit viileässä ja kuivassa paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet ja käytät puskuireita.
- Älä käytä puskuireita, jos ne ovat vaurioituneet tai osoittavat liiallista kulumista.
- Varmista, että puskurit ovat yhteensopivia latauslaitteistosi kanssa.
- Noudata valmistajan ohjeita erityisistä koosta ja käytöstä.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä asennuksen aikana, jotta et vaurioita puskuireita tai laitteistoasi.
- Älä ylitä suositeltuja halkaisijakohtia puskuireille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.
- Varmista, että latauspainike on sammutettu ja irrotettu ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko latausvaatimustesi mukaan.
- Aseta bushing varovasti latauskuoren määritelyyn kohtaan.
- Varmista, että bushing on kunnolla ja turvallisesti paikallaan.

3. Käyttö:

- Noudata latausprosessia latausoppaassasi.
- Seuraa puskuireiden toimintaa käytön aikana. Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta niiden käyttö heti.
- Puhdista puskuireita säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Poista puskurit kuoresta lataamisen jälkeen ja puhdista ne huolellisesti.
- Tarkista puskuireiden kunto mahdollisten kulumis tai vaurioitumaisten merkkien varalta ennen varastointia.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä puskuireita tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos niitä pidetään vaarallisina tai jos ne sisältävät materiaaleja, jotka vaativat erityisiä hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuus tai tuoteongelmia koskevissa kysymyksissä viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteesi mukana. Varmista aina, että sinulla on tarvittavat tuotetiedot valmiina apua hakiessasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja noudatat EU:n sääntöjä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi