

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.362

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.362](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003423
- Valm.nro: 76362
- Halkaisija (tuumaa): .362
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763625

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue kaikki osiot huolellisesti ennen puskienv käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskiä käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina pusket ennen käyttöä vaurioiden varalta.
- Pidä puskiä lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät väärinkäyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Käsittely:**
 - Käytä käsineitä puskienv käsittelyssä terävien reunojen aiheuttamien vammojen välttämiseksi.
 - Älä käytä liiallista voimaa puskienv asentamisessa tai poistamisessa.
- **Asennus:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puskienv asentamista.
 - Käytä valmistajan määrittelemiä oikeita työkaluja, jotta puskiä ei vahingoiteta.
- **Käyttö:**
 - Älä ylitä suositeltua kokoaluetta .185" .368".
 - Tarkkaile mahdollisia epätavallisia kulumia tai suorituskykyongelmia käytön aikana.
- **Varastointi:**
 - Säilytä puskiä kuivassa, viileässä paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
 - Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Valitse tarvittava bushingkoko vaatimustesi mukaan.
- Aseta bushing oikeaan kohtaan aseessa.
- Työnnä tai ruuvaa bushing varovasti paikalleen käyttämällä sopivaa työkalua.
- Varmista, että bushing on tiukasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Kun bushing on asennettu, testaa sen toimivuutta pyörittämällä aseeseen toimintoa.
- Tarkkaile mahdollisia epäsäännöllisyyksiä toiminnassa.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö heti ja tarkista bushing vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskiat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä puskiat tavalliseen kotitalousjätteeseen; kysy paikallisilta viranomaisilta oikeita hävitysmenetelmiä.
- Varmista, että puskiat hävitetään tavalla, joka estää vahingot ihmisille tai ympäristölle.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja kysykää valmistajalta, jos teillä on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen suhteen. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusasioihin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi