

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.253

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.253](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003441
- Valm.nro: 76253
- Halkaisija (tuumaa): .253
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762536

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen bushingien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että bushings käytetään tarkoitetulla tavalla ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita riskien minimoimiseksi.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että alusta noudattaa turvallisuusmääräyksiä, jotka ovat samat kuin fyysisissä kaupoissa.
- **Erityinen kuluttajakeskittyminen:** Tätä tuotetta ei tule käyttää lasten ilman aikuisen valvontaa mahdollisten vaarojen vuoksi.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa valmistajan ilmoittamaan EUyhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa ajankohtaisia päivityksiä mahdollisesti vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Käsittely:** Käsittele bushings aina varovasti vammojen välttämiseksi. Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten käsineitä ja silmäsuojaa.
- **Asennus:** Varmista, että bushings asennetaan oikein, jotta vältetään toimintahäiriöt tai onnettomuudet.
- **Yhteensopivuus:** Tarkista, että bushings ovat yhteensopivia laitteistosi kanssa vaurioiden tai vaarojen välttämiseksi.
- **Tarkastus:** Tarkista bushings säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos näkyviä vaurioita on.
- **Ympäristö:** Käytä bushings turvallisessa ja hallitussa ympäristössä, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Tunnista oikean kokoinen bushing laitteistosi teknisten tietojen mukaan.
- Aseta bushing määrättyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Kiinnitä bushing valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käytä bushingsia laitteesi käyttöohjeiden mukaisesti.
- Vältä ylikuormittamista bushingsia niiden määriteltujen rajojen yli.

- Seuraa suorituskyyä käytön aikana ja lopeta heti, jos huomaat epäsäännöllisyyksiä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä bushings paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu oston yhteydessä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi