

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.280

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.280](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003444
- Valm.nro: 76280
- Halkaisija (tuumaa): .280
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762802

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja ymmärrä kaikki osat ennen puskien käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteiden turvallinen käyttö noudattamalla tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla kaikista takaisinventoilmoituksista. Valmistaja tarjoaa ilmaisia korjauksia vaarallisille tuotteille.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa fyysisten kauppojen turvallisuusvaatimuksia.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Ole erityisen varovainen tämän tuotteen käytössä lasten tai haavoittuvien henkilöiden läheisyydessä.
- **EUyhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä nimettyyn EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Ole tietoinen EU:n Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Mahdolliset Vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa laitteiston toimintahäiriöön tai henkilövahinkoihin.
 - Varmista, että puskurit ovat yhteensopivia erityisen sovelluksesi kanssa vahinkojen tai onnettomuuksien välttämiseksi.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Noudata aina asennusohjeita huolellisesti.
 - Tarkista säännöllisesti puskurit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
 - Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskuireita.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennusohjeet:**
 1. Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön.
 2. Vahvista, että puskurin koko on oikea sovelluksellesi (katso osanumero #RD76XXX).
 3. Aseta bushing huolellisesti määriteltyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus.
 4. Kiinnitä bushing laitteesi teknisten tietojen mukaan.
 5. Tarkista asennus varmistaaksesi, että se on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
- **Käyttöohjeet:**
 - Käytä puskuireita vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.

- Seuraa puskureiden suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisia ääniä tai suorituskykyongelmia, lopeta niiden käyttö välittömästi.
- Puhdista puskurit säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi noudattaen valmistajan suosituksia.

Hävittämisohteet

- **Vanhojen Puskureiden Hävittäminen:**

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet puskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskureita tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne luokitellaan vaarallisiksi materiaaleiksi.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoa Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että käytät TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteita. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi