

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.284

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.284](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003447
- Valm.nro: 76284
- Halkaisija (tuumaa): .284
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762840

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä bushingit on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi lisäämällä pintakovuuden ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä turvallisuusohjeopas varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuotevalvontadirektiivin (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue tuoteopas huolellisesti ennen käyttöä.
- Varmista, että työalue on siisti ja hyvin valaistu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushingit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä bushingeja, jos niissä on merkkejä vaurioista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat latausvälineiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käytön aikana.
- Vältä suoraa ihokosketusta bushingien kanssa mahdollisten ärsytysreaktioiden estämiseksi.
- Älä ylitä bushingien suositeltuja koon rajoja (.185" .368").
- Varmista aina, että bushingit on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa bushingeja millään tavalla.
- Jos havaitset epätavallista käyttäytymistä käytön aikana, lopeta heti ja tarkista bushingit.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainike on pois päältä ja irrotettu virtalähteestä.
- Valitse tarpeitasi vastaava bushingkoko (katso osanumero #RD76XXX).
- Aseta bushing varovasti latauskuoreen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista tiukka istuvuus estääksesi liikkeen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Valmistele tapauksesi latausprosessin mukaan.
- Aseta tapaus latauspainikkeeseen ja aktivoi bushing.
- Kohdistaa tasainen paine koon säätämiseksi varmistaen, ettei ylitetä bushingin rajoja.
- Tarkista koon säätämisen jälkeen tapaus ja bushing mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä bushingeja tavallisiin kotitalousjätteisiin, jos ne ovat saastuneita vaarallisilla materiaaleilla.
- Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta oikeat hävittämismenetelmät.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden kanssa. Aina priorisoi turvallisuutta ja pysy ajan tasalla kaikista tuotteen päivityksistä tai muistutuksista.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi