

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.311

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.311](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003451
- Valm.nro: 76311
- Halkaisija (tuumaa): .311
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763113

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen puskiin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskiä käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina pusket vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä puskiä lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä puskiä, jos niissä on vaurioita tai jos Titanium Nitride pinnoite on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä metallituotteiden käytön ja hävittämisen suhteen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Loukkaantumisriski, jos puskiä käytetään väärin.
- Vaarana laitteiden vaurioituminen, jos käytetään väärän kokoista puskaa.

• Vaarojen välttäminen:

- Varmista aina puskan koko ennen asennusta. Koko voidaan tunnistaa osan numeroiden viimeisistä kolmesta numerosta (#RD76XXX).
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten hanskoja ja suojalaseja, kun käsittelet puskiä.
- Vältä liiallista voimaa asentaessasi tai poistaessasi puskiä vammojen tai vaurioiden estämiseksi.

• Ikäkohtaiset varoitukset:

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien sopiva latauspainos.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskan koko erityisten vaatimustesi mukaan.
- Työnnä puska varovasti latauskuppiin varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Tarkista, että puska on kunnolla paikallaan ja kohdistettuna.

3. Käyttö:

- Käytä puskiä valmistajan ohjeiden mukaan lataamista varten.
- Seuraa puskiin toimintaa käytön aikana tarkistaen mahdolliset kulumisen tai vaurioiden merkit.

- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista puskat.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista puskat käytön jälkeen korroosion estämiseksi ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä puskat kuivassa, turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista metallituotteiden kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotedetailsit valmiina tehokkaampaa tiedustelua varten.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi