

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.312

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.312](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003452
- Valm.nro: 76312
- Halkaisija (tuumaa): .312
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763120

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Redding Titanium Nitride Kaulasupistuksen Kauluksille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Redding Titanium Nitride Kaulasupistuksen Kauluksille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulukset. Nämä kaulukset on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla lisää pintakovuuden ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritetty.
- Tarkista aina kaulukset näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Pidä kaulukset lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä metallikomponenttien käytössä ja hävittämisessä.
- Onnettomuuden tai vamman sattuessa hae välittömästi lääkärin apua ja ilmoita tapahtumasta asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojaruustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hansikkaita, käsitellessäsi ja käyttäessäsi kauluksia.
- Älä ylitä tuotteen teknisissä tiedoissa ilmoitettuja suositeltuja koon rajoja.
- Varmista, että kaikki kaulusten kanssa käytettävät laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ja soveltuvat tarkoitukseen.
- Vältä kaulusten käyttöä ympäristöissä, joissa on liiallista kosteutta tai syövyttäviä aineita, sillä tämä voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- Jos huomaat epätavallista kulumista tai suorituskykyongelmia, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet asennusta varten.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva kaulus koko lataustarpeidesi mukaan, kuten osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) osoittavat.
- Aseta kaulus varovasti latauskuoreen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kiristä kuori valmistajan ohjeiden mukaan estääksesi liikkumisen käytön aikana.

3. Käyttö:

- Noudata latauslaitteesi käyttöohjeita oikean toiminnan varmistamiseksi.
- Seuraa kaulusten suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset kulumis tai vaurioitumismerkit.
- Käytön jälkeen puhdista kaulukset pehmeällä kankaalla, jotta kaikki roskat tai jäämät poistuvat.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaulukset paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kauluksia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneita tai sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla, sillä metallikomponentteja voidaan usein kierrättää.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulusten turvallisuudesta tai suorituskyvystä, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla tätä turvallisuusohjeopasta voit varmistaa Redding Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulusten turvallisen ja tehokkaan käytön, mikä myötävaikuttaa onnistuneeseen latauskokemukseen. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi