

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.252

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.252](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003460
- Valm.nro: 76252
- Halkaisija (tuumaa): .252
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762529

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää puskea tehokkaasti vähentäen mahdollisia riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskea käytetään vain niiden tarkoitetulla tavalla, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Tarkista säännöllisesti puskat mahdollisten kulumisen, vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Säilytä puskea kuivassa ja viileässä paikassa korroosion ja materiaalien heikkenemisen estämiseksi.
- Pidä puskea lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai suorituskykyongelmia puskien käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskea.
- Varmista, että työalue on puhdas ja järjestetty, jotta onnettomuuksia ei tapahtuisi asennuksen ja käytön aikana.
- Käytä puskea vain yhteensopivien laitteiden kanssa ja varmista, että ne on asennettu oikein vian estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja koko rajoja, jotka ovat .185" .368", ja varmista oikea kohdistus käytön aikana.
- Vältä puskien käyttöä ympäristöissä, joissa ne altistuvat äärimmäisille lämpötiloille tai syövyttäville aineille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushingkoko osanumeroiden viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.
- Aseta bushing huolellisesti määrättyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Käytä tarvittavia työkaluja bushingin kiinnittämiseen paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö:

- Käytä laitteita valmistajan ohjeiden mukaisesti varmistaen, että puskat toimivat oikein.
- Seuraa puskien suorituskykyä käytön aikana ja lopeta heti, jos ongelmia ilmenee.
- Puhdista puskea säännöllisesti roskien poistamiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Kun puskat saavuttavat käyttöikänsä loppupään tai niitä ei enää tarvita, hävitä ne vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisessä.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen, käyttöön tai tuotteen suorituskykyyn, ota yhteyttä valmistajaan, jonka yhteystiedot on toimitettu tuotteen mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle, ja älä epäröi hakea apua, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi