

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.272

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.272](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003461
- Valm.nro: 76272
- Halkaisija (tuumaa): .272
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762727

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen neck bushings tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista neck bushings tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Ole tietoinen siitä, että standardoituja takaisinventoilmoituksia julkaistaan, jos tuotteen turvallisuudessa ilmenee ongelmia.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa EU:n sääntöjen mukaisia turvallisuusvaatimuksia.
- **Eriyinen Kuluttajakeskittyminen:** Ole erityisen varovainen tämän tuotteen käytössä haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, ympärillä.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä voit ottaa yhteyttä tämän tuotteen kanssa liittyvään EU:n yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista turvallisuusongelmista EU:n Safety Gate alustan kautta.

Eriyiset Turvallisuusvarotoimet

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Neck bushings tuotteet on valmistettu lämpökäsitellystä teräksestä, ja niissä on Titanium Nitride pinnoite, joka lisää pinnan kovuutta.
 - Väärä käsittely tai asennus voi aiheuttaa vammoja tai laitteiston vaurioita.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi bushings tuotteita.
 - Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien välttämiseksi asennuksen aikana.
 - Älä ylitä määriteltyjä koon rajoja .185" .368" laitteiston vikaantumisen estämiseksi.
- **Ikäkohtaiset Varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla tai aikuisen valvonnassa. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennusohjeet:**
 1. Varmista, että sinulla on oikean kokoinen bushing sovelluksellesi, kuten osan numero (#RD76XXX) viimeiset kolme numeroa osoittavat.
 2. Puhdista alue, johon bushing asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.

3. Aseta bushing varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
4. Käytä sopivia työkaluja bushingsin kiinnittämiseen noudattaen valmistajan määrittämiä vääntömomentin asetuksia.

- **Käyttöohjeet:**

- Tarkista bushingsit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat merkkejä vaurioista tai liiallisesta kulumisesta, lopeta käyttö välittömästi ja vaihda bushing.
- Noudata kaikkia laitteistoon liittyviä ohjeita neck bushingsin käytössä optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä neck bushings tuotteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön, voit viitata jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteyspisteeseen.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi