

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.295

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.295](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003464
- Valm.nro: 76295
- Halkaisija (tuumaa): .295
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762956

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kunto ennen jokaista käyttöä, ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Säilytä puskuja kuivassa ja turvallisessa paikassa korroosion ja vaurioiden estämiseksi.
- Vältä puskujen käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on suunniteltu.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käsittelyssä.
- Pidä puskuja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Terävien reunojen aiheuttama vammautumisriski puskujen käsittelyssä.
- Laitteen toimintahäiriön riski, jos pusku on kulunut tai vaurioitunut.

• Vaarojen välttäminen:

- Käsittele pusku varovasti, jotta vältät viillot tai naarmut.
- Älä yritä käyttää pusku, jos siinä on vaurioita tai kulumisen merkkejä.
- Varmista, että pusku on yhteensopiva laitteesi kanssa ennen käyttöä.

• Ikäkohtaiset varoitukset:

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä se lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennusvaiheet:

- Tunnista oikea pusku, joka perustuu laitteesi vaatimuksiin. Viittaa osan viimeisiin kolmeen numeroon (#RD76XXX) koon tunnistamiseksi.
- Poista pusku huolellisesti pakkauksestaan.
- Kohdista pusku laitteesi määritellyyn alueeseen.
- Paina tai kierrä pusku varovasti paikalleen varmistaen tiukka istuvuus ilman liiallista voimaa.
- Tarkista puskun kohdistus ja istuvuus ennen käyttöä.

3. Käyttöohjeet:

- Käytä puskua vain määritellyn halkaisijarajan .185" .368" sisällä.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisuuksia, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Noudata laitteesi valmistajan ohjeita toiminnasta ja huollosta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskuja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikallisilta jätehuoltopalveluilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käytöstä, viittaa tuotepakkaukseen saadaksesi oikeat yhteystiedot EU:n alueelta.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käytössä. Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi