

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.306

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.306](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003469
- Valm.nro: 76306
- Halkaisija (tuumaa): .306
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763069

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että hankit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suuntaviivat tuotteen asianmukaista käyttöä ja ylläpitoa varten. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen käytön ja maksimoida puskienv käyttöiän.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista aina puskienv kunto ennen jokaista käyttöä, ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Käytä puskiä vain niiden tarkoitetussa käyttötarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä puskiut lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvetouutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Vammojen riski, jos puskiä käytetään yhteensopimattomien laitteiden kanssa.
 - Vaurioitumisen mahdollisuus, jos puskiä asennetaan väärin.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että puskienv koko on sopiva käyttötarkoitukseesi.
 - Älä ylitä suositeltuja koon rajoja puskuissa.
 - Käytä suojavausteita (esim. käsineitä, suojalaseja) puskienv käsittelyn ja asennuksen aikana.
 - Varmista, että kaikki laitteet ovat pois päältä ja turvallisia ennen asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön ennen asennusta.
 2. Valitse tarpeitasi vastaava pusku, ottaen huomioon kokovalikoima: .185" .368".
 3. Kohdista pusku huolellisesti vastaavaan komponenttiin estääksesi väärinkohdistuksen.
 4. Kiinnitä pusku paikalleen käyttämällä sopivia työkaluja, varmistaen tiukka istuvuus ilman ylikiristämistä.
- **Käyttö:**
 1. Käytä puskiä vain määritellyissä sovelluksissa, kuten on ilmoitettu.
 2. Tarkkaile puskiä käytön aikana mahdollisten kulumisen tai vian merkkejä.
 3. Jos ilmenee epätavallisia ääniä tai suorituskykyongelmia, lopeta laitteiston käyttö välittömästi ja tarkista puskiut.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskiuja paikallisten sääntöjen mukaisesti.

- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi