

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.225

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.225](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003474
- Valm.nro: 76225
- Halkaisija (tuumaa): .225
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762253

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskiin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskiä käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on parantaa tarkkuutta patruunoiden uudelleenlatauksessa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi tai käyttäessäsi puskiä.
- Pidä puskiä lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvat loukkaantumiset.
- Tarkista säännöllisesti pusket vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita puskiä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita, jotka koskevat uudelleenlatauskomponenttien käsittelyä ja säilyttämistä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä puskiä vain yhteensopivien uudelleenlatauslaitteiden kanssa, kuten valmistaja on määritellyt.
- Varmista, että puskan koko vastaa uudelleenlatausjärjestelmäsi vaatimuksia. Tarkista osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) oikean koon tunnistamiseksi.
- Vältä liiallista voimaa puskiin asettamisessa tai poistamisessa vahinkojen estämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa puskiä millään tavalla.
- Säilytä puskiä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Jos huomaat mitään toimintahäiriöitä tai odottamatonta käyttäytymistä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet uudelleenlatausta varten.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskan koko uudelleenlataustarpeidesi mukaan.
- Aseta bushing varovasti uudelleenlatauskuoreen. Varmista, että se istuu tiukasti ja turvallisesti.
- Tarkista, että bushing on kunnolla kohdistettu ja istuu paikoillaan ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Noudata uudelleenlatausohjeita, jotka ovat erityisiä laitteellesi ja uudelleenlataavalle patruunatyypille.
- Seuraa puskiin toimintaa käytön aikana. Jos huomaat poikkeavuuksia, pysähdy ja tarkista laitteet.
- Käytön jälkeen puhdista puskiä valmistajan suositusten mukaan niiden suorituskyvyn ja käyttöiän.

ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskia paikallisten jätteen hävittämiseen liittyvien säännösten mukaisesti.
- Älä heitä puskia tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysvaihtoehdot tai vaarallisten jätteen hävittämislaitokset alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, tuotetukea tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla tehokkaampaa vastausta varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteesi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten sääntöjen noudattaminen. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi