

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.251

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.251](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003475
- Valm.nro: 76251
- Halkaisija (tuumaa): .251
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762512

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteet REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttösuosituksia ja hävitysohjeita varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskiin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista puskiin turvallinen käsittely ja käyttö vammojen välttämiseksi.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ole tietoinen puskiin mahdollisista vaaroista, mukaan lukien terävät reunat ja virheellinen asennus.
- Käytä suojavarusteita, kuten hanskoja ja suojalaseja, käsitellessäsi puskiä.
- Pidä puskat lasten ja lemmikkien ulottumattomissa vahinkojen estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti puskiin kulumisen tai vauriot ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tarkista puskat näkyvien vikojen tai vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Varmista, että puskat ovat yhteensopivia laitteistosi kanssa ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä tämä voi johtaa rikkoutumiseen tai vikaantumiseen.
- Älä ylitä suositeltuja kokoja .185" .368".
- Jos havaitset epätavallisia ääniä tai vastustusta käytön aikana, lopeta puskiin käyttö välittömästi ja tarkista ongelmat.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja esteetön.

2. Asennusvaiheet

- Valitse oikea bushingkoko tarpeidesi mukaan (koot vaihtelevat .185" .368" .001" välein).
- Kohdista bushing huolellisesti laitteistosi merkittyyn kohtaan.
- Paina tai aseta bushing varovasti paikalleen, välttämällä liiallista voimaa.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikoillaan ja tasainen ympäröivän pinnan kanssa.

3. Käyttöohjeet

- Käytä puskiä vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa valmistajan määrittelemällä tavalla.
- Seuraa puskiin suorituskykyä käytön aikana mahdollisten kulumis tai vikaantumisen merkkien varalta.
- Jos sinun tarvitsee poistaa puskat, tee se varovasti vaurioiden välttämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskiä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta erityiset hävitysohjeet metallikomponenteille.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteisiin, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai virallisilla verkkosivuilla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi