

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.261

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.261](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003476
- Valm.nro: 76261
- Halkaisija (tuumaa): .261
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762611

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan latausprosessisi suorituskykyä. On tärkeää noudattaa tätä turvallisuusohjeopasta varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n säädösten noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia käyttöohjeita.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvedosta. Tarkista säännöllisesti päivitykset EU:n Safety Gate alustalta.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että alusta noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Eriyinen kuluttajakeskeisyys:** Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa vahinkojen välttämiseksi.
- **EU:n yhteyspiste:** Turvallisuusasioissa viittaa tuotepakkauksessa ilmoitettuun EU:n yhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa nopeita päivityksiä tuoteturvallisuudesta.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Puskut on valmistettu lämpökäsitellystä teräksestä, jossa on Titanium Nitride pinnoite, mikä lisää kovuutta.
 - Väärä käsittely tai asennus voi johtaa vammoihin tai laitteiston vaurioitumiseen.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina asianmukaista suojausvarustusta, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat puskia.
 - Älä ylitä suositeltuja koon säätövälejä laitteiston toimintahäiriöiden välttämiseksi.
 - Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että latauslaitteisto on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
 - Valitse tarpeitasi vastaava bushingkoko. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushingkokoon.
 - Aseta bushing varovasti latauskuoreen varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
 - Kiristä kuori valmistajan ohjeiden mukaan varmistaaksesi bushingin paikallaan pysymisen.
- **Käyttö:**
 - Tarkista bushing vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä kulumia tai vaurioita.
 - Noudata latauslaitteiston käyttöohjeita, ylläpitäen tasaista ja hallittua tahtia.

- Seuraa koon säätöprosessia tarkasti varmistaaksesi tasaiset tulokset ja estääksesi laitteiston rasittumisen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja varten

Turvallisuusasioissa tai tuotteen huolenaiheissa ota yhteyttä tuotepakkauksessa ilmoitettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteilla. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi