

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.262

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.262](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003477
- Valm.nro: 76262
- Halkaisija (tuumaa): .262
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762628

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingsien käyttöä, jotta ymmärrät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bushingsit käytetään vain niiden tarkoitukseen.
- Tarkista bushingsit säännöllisesti ennen jokaista käyttöä, ettei niissä ole kulumaa tai vaurioita.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä bushingsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa tapaturmien estämiseksi.
- Jos huomaat mitään epätavallista käyttäytymistä tai suorituskykyongelmia käytön aikana, lopeta käyttö heti ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Vammojen riski väärinkäytön seurauksena.
- Vaarana on myös, että ase tai uudelleenlatausvälineet vaurioituvat, jos bushingsit eivät ole oikean kokoisia.

• Vaarojen välttäminen:

- Varmista aina oikea kohdistus ja istuvuus bushingsien asennuksessa.
- Älä ylitä määriteltyä halkaisijarajaa bushingsien valinnassa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, suorittaessasi uudelleenlataustoimintoja.

• Ikäkohtaiset varoitukset:

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä se lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että uudelleenlatausvälineet ovat puhtaita ja vapaana roskista.
2. Valitse tarpeitasi vastaava bushingsin koko osanumeron viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) mukaan.
3. Aseta bushings varovasti määrättyyn paikkaan uudelleenlatausvälineissä, varmistaen tiukka istuvuus.
4. Varmista bushings valmistajan ohjeiden mukaan.

• Käyttö:

- Noudata standardeja uudelleenlatausmenettelyjä, kuten uudelleenlatausoppaassasi on kuvattu.
- Seuraa koko prosessia tarkasti varmistaaksesi tasaisen suorituskyvyn.
- Jos kohtaat vastustusta koon säätämisen aikana, pysähdy ja tarkista mahdolliset esteet tai väärä

kohdistus.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat saastuneet vaarallisilla materiaaleilla.

Lisätietoja

Jos sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukeen saadaksesi apua.

Tämä turvallisuusohjeopas on suunniteltu noudattamaan EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR). Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotetta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi