

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.271

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.271](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003479
- Valm.nro: 76271
- Halkaisija (tuumaa): .271
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762710

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisuutesi ja bushingsien optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista bushingsien turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita. Nämä bushingsit on suunniteltu erityisiin sovelluksiin eikä niitä tule käyttää muihin tarkoituksiin.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista. Tietoa annetaan virallisten kanavien kautta.
- **Verkkooستoturvallisuus:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että alusta täyttää EUsäädösten mukaiset turvallisuusvaatimukset.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Nämä bushingsit eivät ole tarkoitettu lapsille. Varmista, että ne säilytetään lasten ulottumattomissa.
- **EUyhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tämän tuotteen osalta ota yhteys valmistajan yhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen EU:n Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa laitteiston toimintahäiriöön.
 - Yhteensopimattomien komponenttien käyttö voi aiheuttaa vahinkoa tai loukkaantumisia.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että bushingin koko vastaa laitteistosi teknisiä vaatimuksia.
 - Tarkista bushingsit näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
 - Älä ylitä suositeltuja koon säätövälejä bushingsien käytössä.
- **Ikä tai kohderyhmäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei sovellu lapsille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet asennusta varten.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushingin koko osanumeroiden viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.

- Poista bushing varovasti pakkauksestaan.
- Tarkista bushing mahdollisten vikojen tai epäsäännöllisyyksien varalta.
- Asenna bushing laitteistosi teknisten vaatimusten mukaisesti. Varmista tiukka istuvuus liikkuvuuden estämiseksi käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käytä bushingsia vain määritellyllä halkaisijalla, joka on .185" .368".
- Seuraa bushingsien suorituskyyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisia ääniä tai suorituskyyongelmia, lopeta laitteiston käyttö välittömästi ja tarkista bushingsit.
- Puhdista bushingsit säännöllisesti tehokkuuden ja käyttöiän ylläpitämiseksi.

Hävikkiohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingsit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai valmistajan verkkosivuilta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi