

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.286

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

## Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



## Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.286](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003480
- Valm.nro: 76286
- Halkaisija (tuumaa): .286
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762864

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskuiden käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina puskut ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä käytä puskuita, jos niissä on näkyviä vikoja tai vaurioita.
- Varmista, että puskut ovat yhteensopivia laitteesi ja käyttötarkoituksesi kanssa.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja turvallisuusohjeita laitteesi mukana.
- Tarkista säännöllisesti turvallisuuskutsujen ja tuoteturvallisuustietojen päivitykset.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojalaseja ja käsineitä puskuiden käsittelyn aikana vammojen estämiseksi.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja vapaana vaaratekijöistä, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin.
- Vältä liiallista voimaa asentaessasi tai poistaessasi puskuita vaurioiden estämiseksi.
- Älä muokkaa tai muuta puskuita millään tavoin, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Ole tietoinen puskuiden lämpötilasta käytön aikana, sillä ne voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

### 2. Asennus

- Poista puskut huolellisesti pakkauksestaan.
- Tarkista puskut näkyvien vikojen tai vaurioiden varalta.
- Aseta bushing oikean komponentin kanssa laitteesi spesifikaatioiden mukaisesti.
- Työnnä tai liu'uta bushing varovasti paikalleen varmistaen, että se istuu tukevasti ilman liiallista voimaa.

### 3. Käyttö

- Tarkista asennuksen jälkeen puskuiden istuvuus ja kohdistus.
- Seuraa suorituskykyä käytön aikana ja kuuntele epätavallisia ääniä tai vikoja.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista puskut.

### 4. Käytön jälkeinen hoito

- Puhdista puskut käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai epäpuhtaudet.
- Säilytä puskut viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojattuna.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuita tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne luokitellaan vaarallisiksi.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

## Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuteen, käyttöön tai tuoteinformaatioon liittyvissä kysymyksissä, viitataan tuotepakkauksen mukana oleviin yhteystietoihin tai valmistajan verkkosivustoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteesi kanssa. Kiitos huomiostasi näihin turvallisuusohjeisiin.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)