

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.287

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.287](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003481
- Valm.nro: 76287
- Halkaisija (tuumaa): .287
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762871

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskienv käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen ja sen tarkoitetun käytön.
- Säilytä puski viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Tarkista säännöllisesti puski kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita tämän tuotteen käytön osalta.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä määriteltyjä koon rajoja .185" .368".
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskiä.
- Varmista, että bushing on yhteensopiva erityisen sovelluksesi kanssa vammojen tai vaurioiden estämiseksi.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja esteettömänä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä puskienv käyttöä muuhun kuin niiden tarkoitettuun käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen aloittamista.
- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen bushing sovelluksesi varten.

2. Asennus:

- Puhdista huolellisesti alue, johon bushing asennetaan, poistaen kaikki jätteet tai saasteet.
- Aseta bushing määrättyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Jos tarpeen, kiinnitä bushing asianmukaisilla kiinnikkeillä tai puristimilla.

3. Käyttö:

- Kun bushing on asennettu, seuraa sitä alkuperäisen käytön aikana mahdollisten toimintahäiriöiden varalta.
- Säädä laitteistoa tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti bushing käytön aikana kulumisen tai vaurioiden varalta.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista bushing käytön jälkeen poistaaksesi kaikki jäämät tai saasteet.
- Säilytä bushing turallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos puskut ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käytettävissä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiossa.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja kannustamme sinua ottamaan yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen. Kiitos, että valitsit REDDINGin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi