

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.289

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.289](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003483
- Valm.nro: 76289
- Halkaisija (tuumaa): .289
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762895

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita bushingsien oikeasta käytöstä ja huollosta. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käsittelyn ja tehokkaan suorituskäytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että bushingsia käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämä tuote on suunniteltu eielintarvikekäyttöön, eikä sitä tule käyttää muulla tavalla kuin mihin se on tarkoitettu.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla tuotteiden takaisinvedoista. Jos saat takaisinvetotiedotteita, noudata annettuja ohjeita tuotteen palauttamiseksi.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että ostat luotettavilta alustoilta, jotka noudattavat turvallisuusvaatimuksia.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- **EU-yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamiin yhteystietoihin.
- **Nopeat hälytykset:** Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Bushingsit on valmistettu lämpökäsitellystä teräksestä, ja niissä on Titanium Nitride pinnoite, joka voi olla terävä ja aiheuttaa vammoja, jos niitä käsitellään väärin.
 - Varmista, että bushingsit eivät altistu äärimmäisille lämpötiloille tai syövyttävälle ympäristölle, koska tämä voi vaikuttaa niiden suorituskäyttöön ja turvallisuuteen.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet bushingsia.
 - Älä yritä muokata tai muuttaa bushingsia millään tavalla.
 - Varmista, että bushingsit säilytetään kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että työalue on puhdas ja vapaana roskista.
 - Käytä asennukseen sopivia työkaluja vahingoittamatta bushingsia.
 - Noudata valmistajan spesifikaatioita bushingsin asentamiseksi varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja toimivuuden.
- **Käyttö:**
 - Käytä bushingsia vain niiden alkuperäiseen tarkoitukseen valmistajan määrittelemällä tavalla.
 - Tarkista bushingsit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.

- Jos vahinkoa havaitaan, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingsit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat metallituotteiden hävitysmenetelmät.

Yhteystiedot lisätukea varten

Lisätuen tai kysymysten osalta koskien Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen turvallisuutta, käyttöä tai hävittämistä, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamiin yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen. Nautitaan kokemuksesta Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi