

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.290

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.290](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003484
- Valm.nro: 76290
- Halkaisija (tuumaa): .290
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762901

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Titanium Nitride Kaulasupistuksen Kaulukset](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Titanium Nitride Kaulasupistuksen Kaulukset

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulukset. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Tarkista kaulukset aina vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä kaulukset lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta takaisinvetotiedot pysyäksesi ajan tasalla tuoteturvallisuudesta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi ja asentaessasi kaulukset.
- Varmista, että työalue on puhdas ja vapaa kaikista vaaroista, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä ylitä määriteltyä halkaisijarajaa .185" .368" kaulusten valinnassa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana estääksesi vaurioita kauluksille tai niihin liittyville laitteille.
- Säilytä kaulukset kuivassa ja viileässä paikassa niiden eheyden ylläpitämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennusprosessin aloittamista.
- Varmista, että työalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva kauluksen koko tarpeidesi mukaan, joka on merkitty osan numeron viimeisiin kolmeen numeroon (#RD76XXX).
- Aseta kaulus huolellisesti määrättyyn paikkaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Käytä sopivaa asennustyökalua kauluksen kiinnittämiseen ilman liiallista voimaa.

3. Käyttö:

- Kun kaulus on asennettu, tarkista säännöllisesti kaulusten toiminta ja kuluminen.
- Jos huomaat epätavallisuuksia, kuten liiallista kitkaa tai kulumista, lopeta käyttö heti ja tarkista kaulukset.

4. Huolto:

- Puhdista kaulukset säännöllisesti poistamalla mahdolliset roskat tai kertymät, jotka voivat vaikuttaa suorituskyykyyn.
- Tarkista kaulukset ajoittain vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulukset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kauluksia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallituotteet.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulusten käytöstä, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi