

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.294

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.294](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003485
- Valm.nro: 76294
- Halkaisija (tuumaa): .294
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762949

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön tarkoitetussa sovelluksessa. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- **Parannetut takaisinvedot:** Turvallisuushuolien ilmetessä takaisinvetotiedotteita julkaistaan. Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkossa, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Lisävarotoimia on noudatettava, jos tuotetta käyttävät lapset tai haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla tuotteen turvallisuushälytyksistä EU:n Safety Gate alustan kautta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Vammojen riski, jos puskurit asennetaan tai käytetään väärin.
 - Kitkaan liittyvät vaarat käytön aikana.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että puskurit ovat yhteensopivia laitteistosi kanssa ennen käyttöä.
 - Älä käytä vaurioituneita tai kuluneita puskureita.
 - Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi ja asentaessasi puskureita.
 - Pidä työtila siistinä ja vapaana esteistä onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus:

- Tunnista oikean kokoisen puskurin tarpeesi, joka on merkitty osan numeron viimeisillä kolmella numerolla (#RD76XXX).
- Poista puskurin varovasti pakkauksestaan.
- Tarkista puskurin kunto vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta.
- Noudata valmistajan ohjeita puskurin asentamiseksi laitteeseesi. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käytä laitteistoa valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkkaile puskuria mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta käytön aikana.
- Jos huomaat liiallista kitkaa tai epätavallisia ääniä, lopeta laitteiston käyttö heti ja tarkista puskuri.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen liittyen tai tarvitset tukea, viittaa myyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi