

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.308

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.308](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003486
- Valm.nro: 76308
- Halkaisija (tuumaa): .308
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763083

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings puskut. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla paremman pintakovuuden ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. On tärkeää lukea ja noudattaa näitä turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista puskut näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita puskia.
- Säilytä puskut kuivassa, viileässä paikassa suoralta auringonvalolta suojattuna, jotta ne eivät vaurioidu.
- Pidä puskut lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojausta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskia.
- Varmista, että latauslaitteet ovat yhteensopivia puskiensa kanssa onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa käytettäessä, jotta puskut eivät vaurioidu ja käyttö on turvallista.
- Noudata suositeltuja koon säätövälejä (.001") tarkkuuden ylläpitämiseksi ja laitteiden vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä ylitä määriteltyä halkaisijarajaa .185" .368".

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että latauspainosi on puhdas ja vapaa roskista.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Titanium Nitride Neck Bushings puskut.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskekoko osan viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.
- Aseta bushing koon säätödieen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiristä die valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö:

- Aseta patruuna latauspainoon.
- Kohdista tasainen ja jatkuva paine kahvalle patruunan koon säätämiseksi.
- Tarkista koon säädetty patruuna mahdollisten epätasaisuuksien varalta ennen jatkamista.
- Puhdista puskut käytön jälkeen niiden tehokkuuden ja käyttöiän ylläpitämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Säilytä puskut alkuperäisessä pakkauksessaan tai erillisessä säilytysastiasissa.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kunto ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Redding Titanium Nitride Neck Bushings puskuihin, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. He voivat tarjota lisätukea ja tietoa.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Nauti latauskokemuksestasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi